

重修政和經史證類備用本草



1479176



重修政和經史證類備用本草卷第二

已酉新  
增衍義

成都唐慎微續證類

續證類  
臣明孝忠奉

敕校勘

序例下



謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日  
或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今  
宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼  
易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱瀆明今依本  
經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者  
今亦條於後矣

唐本以朱點為熱墨點為冷無點為平多  
有差互今於逐藥之下依太平經別錄而注焉







梁上塵

微寒以小豆大吹鼻中治中風使

葛根

平主暴中風目

白鮮皮

寒治風不得屈伸風熱臣

白薇

大寒治暴風身熱四肢急滿不知人臣

天門冬

平太寒

附子

溫大熱

麥門冬

平微寒

羚羊角

溫微寒

藁本

溫微寒

天雄

溫大溫

黃耆

微溫

蒺藜子

溫微寒

菴耳實

溫微寒反私以

葉

微寒

狗脊

平微溫

莽草

溫

栢子人

平

蔓荊實

微寒微溫

當歸

溫大溫

烏喙

微溫

草薺

平

羊躑躅

溫

藥荊

溫

辛夷

溫

小天蓼

溫

乾蠍

溫

烏虵

溫

天南星

溫

烏頭

溫大熱

凡墨蓋子下並唐慎微續添

療風通用

防風

防已

秦艽

獨活

芎藭

羌活

麻黃

巨禹錫等謹按蜀本

鹿藥

天麻

海桐皮

蚬蚶

威靈仙

藥酒

楓香

薏苡人

葶藶

巴戟天

側子

龍頭血


山茱萸

淡竹瀝及葉

牛膝

細辛

昌蒲并桂心



頭面風

芎藭

溫

署預

溫

天雄

溫

山茱萸

平

莽草

溫

辛夷

溫

牡荊實

溫

蔓荊實

微寒

藁本

溫微溫

薜蘿

溫

藁耳

溫

目禹錫等謹按蜀本

何首烏

微溫

藥對

皂莢

溫主風

巴戟天

微溫主頭面風君

白芷

溫主頭面風日

防風

溫治頭面來去風氣日

蜂子

微寒微溫

杜若

微溫

藁耳實

溫

葉微寒

中風脚弱

石斛

平

石鍾乳

溫

殷孽

溫

白花蛇溫

牛黃平

酸棗人平

枳殼微寒

鼠黏子平

牡荊微寒

風眩

菊花平

飛廉平

羊躑躅溫

虎掌溫微寒

杜若溫微

茯神平

茯苓平

白芷溫

鴟頭平

呂禹錫等謹按蜀本

伏牛花平

藥對

芎藭臣溫

防風微溫主頭眩顛倒大風濕痺目

人參微溫主頭眩轉君

兔頭骨臣平

蔓荊實微寒

暑預平溫

木溫

薜荔溫

細辛

溫

松節

溫

側子

大熱

松葉

溫

呂禹錫等謹按藥對

薏苡人

微寒治中風濕痺筋羣君

羊躑躅

溫治風使

栢子人

平治風濕痺君

獨活

微溫治風四肢無力拘急君

天門冬

大寒

菴耳實

溫葉微寒

蔓荊實

微寒微溫

賊風攣痛

茵芋

微溫

附子

大熱

側子

大熱

麻黃

微溫

芎藭

溫

杜仲

平

革薺

平

狗脊

微溫

白鮮皮

寒

白及

微寒

菴耳

溫

猪椒

溫

石斛

平

漢防已

平

孔公孽

温

豉寒

竹瀝大寒

側子大熱

木防已平治癰急目

牛膝平治痺痺君

久風濕痺

昌蒲平温

附子大熱温

牛膝平

丹參微寒

石硫黃

温大熱

丹參微寒

大豆平

呂禹錫等謹按藥對

獨活微温主脚弱君

胡麻平

茵芋微温

烏頭大熱温

天門冬平大寒

石龍芮平

附子大熱温

五加皮微寒温

天雄大温

松節温治脚膝弱君

天雄大温

蜀椒大熱温

木温

茵陳蒿平微寒



升麻 平微寒

木 温

牡蠣 平微寒

犀角 寒微寒

生薑 微温

芒消 大寒

栝樓 寒主煩熱渴發黃臣

雄黃 平君

茵陳蒿 平微寒主發黃臣

寒水石 大寒主五内大熱臣

藁耳 微寒臣

牡丹 寒微寒

防己 平温

貝母 平微寒

羚羊角 寒微寒

豉 寒

呂禹錫等謹按藥對

葱根 寒主頭痛發表臣

白鮮皮 寒主時病出汗臣

梔子 大寒臣

水牛角 平主温病使

虎骨 平主傷寒

虎掌 温微寒

石膏 微寒大寒

鼈甲 平

葱白 平

人溺 寒

大黃 大寒使

射干 微温治時氣病壅塞喉痺陰毒使

青竹茹 微寒主頭痛臣

紫草 寒主骨肉中痛臣

知母 寒



暴風瘙癢

蛇床子 平

蒴藿 溫

烏喙 微溫

蒺藜子 溫微寒

景天 平

芡蔚子 微溫微寒

青箱子 微寒

楓香脂 平

藜蘆 微寒

百禹錫等謹按蜀本

烏蛇 平

藥對

葶藶子 寒主中暴風使

枳實 微寒主大風在皮膚中痒君

穀莖 主身癰瘕煮水洗臣

枳殼 微寒

傷寒

麻黃 溫微溫

葛根 平

杏仁 溫

前胡 微寒

柴胡 平微寒

大青 大寒

龍膽 寒大寒

芍藥 平微寒

薰草 平

石膽 寒主肝藏  
中熱臣

牛黃 平主小兒熱  
癰口不開君

羚羊角 微寒主熱  
在肌膚臣

垣衣 大寒主  
發瘡

白薇 大寒  
臣

景天 平主身熱小兒  
發熱驚氣君

升麻 微寒主  
熱毒君

龍齒角 平主小兒  
身熱臣

葶藶 寒主身暴熱  
利小便使

藍葉實 寒主五心  
煩悶君

蜣螂 寒主狂語  
頭發熱使

棟實 寒作湯浴通身  
熱主溫病使

荆瀝 大寒主骨  
中痰熱臣

勞復

鼠屎 微寒

豉 寒

竹瀝 大寒

人糞汁 寒

巨禹錫等謹按蜀本

大黃 大寒

葱白 平

犀角 寒

防已 平

虎掌 溫

牡蠣 微寒

生薑 微溫

芒消 大寒

半夏

平生微寒  
熟溫

大熱

凝水石

寒  
大寒

石膏

微寒  
大寒

滑石

寒  
大寒

黃芩

平  
大寒

知母

寒

白鮮皮

寒

玄參

微寒

大黃

寒  
大寒

沙參

微寒

苦參

寒

茵陳蒿

平  
微寒

鼠李根皮

微寒

竹瀝

大寒

梔子

寒  
大寒

蛇莓

大寒  
改切

人糞汁

寒

白頸蚯蚓

寒  
大寒

芒消

大寒

呂禹錫等謹按藥對

梓白皮

寒除  
熱使

地膚子

寒主去皮  
膚中熱氣

小麥

微寒  
主胃中熱使

木蘭皮

寒主身大熱  
暴熱面炮日

水中萍

寒主暴  
熱身痒

理石

寒  
君

羊躑躅溫使

白欬微寒主溫 瘧寒熱使

葫蘆根溫使

當歸溫主瘡 寒熱君

竹葉平合常山煮主孩子久瘧極良雞子黃和常山為丸用竹葉湯下主久瘧

桃人平

烏梅平

雄黃平 大溫

昌蒲溫

莽草溫

中惡

麝香溫

雄黃平寒 大溫

丹砂微寒

升麻平 微寒

乾薑溫 大熱

巴豆溫生溫 熱寒

當歸溫 大溫

芍藥平 微寒

吳茱萸溫 大熱

鬼箭寒

桃梟微溫

桃皮平

桃膠微溫

烏頭溫 大溫

烏雌雞血平

臣禹錫等謹按蜀本

本草

卷七

四

龍甲 平

柴胡 微平 寒

麥門冬 微平 寒

溫瘧

常山 微寒 寒

蜀漆 微平 溫

牡蠣 微平 寒

鼈甲 平

麝香 溫

麻黃 微溫

大青 大寒

防葵 寒

猪苓 平

防已 溫平

茵芋 微溫 溫

巴豆 溫生溫 熟寒

白頭翁 溫

女青 平

芫花 微溫

白薇 大平 寒

松蘿 平

臣禹錫等謹按蜀本

天靈蓋 平

堯花 寒

茵陳蒿 平

藥對

龜甲 臣平

小麥 微寒

雞舌香微温

豆蔻温

楠材微温

蓬莪茂温

肉豆蔻温

海桐皮平

藥對

吳茱萸大熱

丁香温

轉筋

小蒜温

木瓜温

橘皮温

雞舌香温

楠材微温

豆蔻温

香薷微温

杉木微温

菹豆微温

生薑

微温日禹錫等謹按本經朱字乾薑温墨字生薑微温若從朱字則是乾薑即不當言微温若從微温則是生

薑即當作墨字然二薑俱不主轉筋難以改正

嘔呃

厚朴

大温

香薷微温

麝舌微温

海桐皮 平

肉豆蔻 温

蓬莪茂 温

藥蜀

牛黃 平

芎藭 温

苦參 寒

梔子 大寒

藁耳葉 微寒

桔梗 微温

桃花 平

霍亂

人參 微寒

朮 温

附子 大熱

桂心 大熱

乾薑 大熱

橘皮 温

厚朴 大温

香薷 微温

麝舌 微温

高良薑 大温

木瓜 温

臣禹錫等謹按蜀本

小蒜 温

雞屎白 微寒

菹豆葉

猪苓 平

防已 平

澤蘭 微温

桑根白皮 寒

商陸 平

澤瀉 寒

郁李人 平

海藻 寒

昆布 寒

苦瓠 寒

小豆 平

瓜蒂 寒

豕蝮魚 寒

鯉魚 寒

大豆 平

莢花 微寒

黃牛溺 寒

日禹錫等謹按蜀本

海松子 小温

藥對

香薷 微温主水腫臣

穀米 微寒主逐水腫利小便臣

通草 平主利水腫及小便臣

麥門冬 微寒臣

椒目 寒主除風水滿使

柳花 寒主腹腫使

雄黃 平君

白朮 温逐風水結腫君

秦艽 微温主下大水臣



附子

大熱 溫

小蒜

溫

楠材

微 溫

高良薑

大 溫

木瓜

溫

桂

大 熱

橘皮

溫

雞舌香

微 溫

臣禹錫等謹按蜀本

枇杷葉

平

麝香

溫

肉豆蔻

溫

藥對

青竹茹

微 寒 主 嘔 吐 臣

蘆根

寒 生 主 嘔 吐

通草

平 主 嘔 吐 臣

生蘆薈藤汁

寒

人參

微 寒 微 溫

丁香

溫

木

溫

大腹水腫

大戟

寒 大 寒

甘遂

寒 大 寒

澤漆

微 寒

葶藶

寒 大 寒

芫花

溫 微 溫

巴豆

溫 生 溫 熟 寒

地榆 微寒止  
血痢

桂心 大熱主  
下痢君

吳茱萸 溫大熱主  
冷下洩臣

鯽魚頭 溫主  
下痢

厚朴 溫大溫主下  
洩腹痛臣

白朮 溫主胃虛  
冷痢君

蜜 平主赤  
白痢君

龜甲 平主下  
洩臣

久蜺殼 寒主下  
痢使

薤白 溫主下赤  
白痢臣

白頭翁 溫主毒痢  
止痛使

猬皮 平主赤  
白痢臣

蚘蛇膽 寒主下痢  
蠱使

柏葉 微溫主  
血痢君

蒲黃 平主下  
血臣

小豆花 平主下  
痢使

麴 溫主腹脹冷  
積下痢臣

猪懸蹄 微寒主下  
漏洩使

雞子 平主  
下痢

貝子 平主  
下血

白蘘荷 微溫主赤  
白痢臣

葛穀 平主十年  
赤白痢臣

青羊脂 溫主下  
血臣

菴蓉 微溫主赤  
白下痢臣

赤白花鼠尾草 微寒主赤  
白下痢使

赤地利 平

桃花石 溫

大便不通

腸癖下痢

赤石脂 大溫

乾薑 大溫

當歸 大溫

藜蘆 微寒

礞石 寒

陟釐 大溫

烏梅 平

巨禹錫等謹按蜀本

使君子 溫

金櫻子 平

藥對

白石脂 平主水

牛角鯁 溫治

滑石 寒主癖

龍骨 平微寒

黃連 微寒

附子 大溫

檉木 寒

阿膠 平微溫

石硫黃 大溫

石榴皮 平

枳實 寒微寒

牡蠣 平微寒

黃芩 平大寒

禹餘糧 平寒

雲實 溫

熟艾 微溫

蠟 微溫

淋石暖

藥對

車前子寒主淋

茯苓平主淋利小便君

黃芩大寒主利小便臣

澤瀉寒主淋利三焦停水君

敗鼓皮平主利小便臣

冬瓜微寒主淋小便不通君

桑螵蛸平主五淋利小便目

猪苓平

石鷲寒

海蛤平

木通平

貝齒平

小便利

牡蠣平微寒

龍骨平微寒

鹿茸溫微溫

桑螵蛸平

漏蘆寒大寒

土瓜根寒

雞臍微寒

雞腸草微寒

日禹錫等謹按藥對

昌蒲溫止小便利君

菟醬溫主尿不節臣

山茱萸平

大黃

寒大寒

巴豆

溫生溫熱寒

石蜜

微溫平

麻子

平

牛膽

大寒

猪膽

微寒

朴消

寒大寒

芒消

大寒

大戟

寒大寒

檳榔

溫

牽牛子

寒

郁李人

平

小便淋

滑石

寒大寒

冬葵子

及根寒

白茅根

寒

瞿麥

寒

榆皮

平

石韋

平

葶藶

寒大寒

蒲黃

平

麻子

平

琥珀

平

石硫蟲

寒

蜥蜴

寒

胡鷺屎

平

衣魚

溫

亂髮

微溫

呂禹錫等謹按蜀本

葛根 平

李根 大寒

蘆根 寒

菰根 大寒

冬瓜 微寒

馬乳 冷

牛乳 微寒

羊乳 溫

桑根白皮 寒

臣禹錫等謹按藥對

茯苓 平主口乾君

理石 寒主口乾消熱毒君

菟絲子 平主口乾消渴

牛膽 大寒主渴利中膽熱君

苧汁 寒止渴使

古屋瓦苔 寒主消渴

兔骨 平治熱中消渴臣

猪苓 平主渴痢使

黃疸

茵陳蒿 平微寒

梔子 寒大寒

紫草 寒

白鮮皮 寒

生鼠 微溫

大黃 寒大寒

猪屎 寒

瓜蒂 寒

枯樓 寒

瀉血

戎塩

寒

蒲黄

平

龍骨

微寒

鹿茸

微温

乾地黄

寒

臣禹錫等謹按蜀本

葱涕

平

牛膝

平

車前子

寒

栝子并葉

温平

消渴

白石英

微温

石膏

微寒

茯神

平

麥門冬

大寒

黃連

微寒

知母

寒

枯樓根

寒

茅根

寒

枸杞根

大寒

小麥

微寒

篋竹葉

大寒

土瓜根

寒



蛤蚧 平

縮沙蜜 溫

藥對

鍾乳 溫主氣

獺肝 平主氣 嗽使

烏頭 大熱主嗽 逆使

藜蘆 微寒主嗽 逆使

鯉魚 平燒未主 效嗽臣

淡竹葉 大寒主嗽 逆氣上

海蛤 平主上氣

石硫黃 大熱主氣 嗽臣

嘔吐

厚朴 溫 大溫

橘皮 溫

人參 微寒 微溫

半夏 平生微寒 熟溫

麥門冬 平 微寒

白芷 溫

生薑 微溫

盆丹 微寒

雞子 微寒

薤白 溫

甘竹葉 大寒

巨禹錫等謹按蜀本

旋復花 溫

白豆蔻 大溫

藥對



秦艽 平

臣禹錫等謹按唐本

黃芩 大寒

牡鼠 微寒

上氣欬嗽

麻黃 溫微溫

杏仁 溫

白前 微溫

橘皮 溫

紫苑 溫

桂心 大熱

款冬花 溫

五味子 溫

細辛 溫

蜀椒 溫大熱

半夏 平生微寒熟溫

生薑 微溫

桃人 平

紫蘇子 溫

射干 平微溫

芫花 溫微溫

百部根 微溫

乾薑 溫大熱

貝母 平微寒

皂莢 溫

臣禹錫等謹按蜀本

朴消

大寒主痰  
滿傳結君

巴豆

溫主痰飲留結利  
水穀破腸中冷

高良薑

宿食

大黃

寒大寒

巴豆

溫生溫  
熟寒

朴消

寒大寒

柴胡

平微寒

木

溫

桔梗

微溫

厚朴

溫大溫

皂莢

溫

麴

溫

蘘

溫

擯榔

溫

腹脹滿

麝香

溫

甘草

平

人參

微寒  
微溫

木

溫

乾薑

溫大熱

百合

平

厚朴

溫大溫

菴藺子

微寒  
微溫

枳實

寒微寒

桑根白皮

寒

皂莢

溫

大豆黃卷

平

附子 大熱主  
嘔逆使

竹茹 微寒主  
乾嘔巨

痰飲

大黃 寒  
大寒

甘遂 寒  
大寒

芒消 大寒

茯苓 平

柴胡 平  
微寒

羌花 溫  
微溫

前胡 微寒

木 溫

細辛 溫

旋復花 溫

厚朴 溫  
大溫

人參 微寒  
微溫

枳實 寒  
微寒

橘皮 溫

半夏 平生微  
寒熱溫

生薑 微溫

甘竹葉 大寒

蕤花 寒  
微寒

巨禹錫等謹按蜀本

威靈仙 溫

藥對

射干 微溫主  
中結氣使

烏頭 大熱主  
心中痰  
令不下食使

吳茱萸 大熱主  
痰冷  
腹內諸冷臣

肭臍大熱

肉豆蔻溫

零陵香平

胡椒大溫

紅豆蔻溫

樂對

黃芩大寒

戎鹽寒

厚朴溫

草薺平

芎藭溫

高良薑大溫

蜂子平微寒

蓬莪茂溫

蒜溫

腸鳴

丹參微寒

桔梗微溫

海藻寒

昆布寒

半夏生微寒 熟溫

心下滿急

茯苓平

枳實微寒

半夏平生微寒 熟溫

朮溫

生薑微溫

百合平

臣禹錫等謹按唐本

卷栢溫

蜀本

華澄茄溫

藥對

忍冬

溫主腹滿君

射干

微溫主脅下滿急使

香柔

微溫主腹滿水腫巨

旋覆花

溫主脅下寒熱下水巨

訶藜勒

草豆蔻

心腹冷痛

當歸

溫大溫

人參

微寒微溫

芍藥

平微寒

桔梗

微溫

乾薑

溫大熱

桂心

大熱

蜀椒

溫大熱

附子

溫大熱

吳茱萸

溫大熱

烏頭

溫大熱

术

溫

甘草

平

礞石

大熱生溫熱熱

臣禹錫等謹按蜀本

玉屑 平主胃中熱心煩君

雞臍胫 微寒除熱主煩熱臣

寒水石 大寒主煩熱臣

藍汁 寒主煩熱君

棟實 寒主大熱狂使

廩米 溫止煩熱臣

敗醬 微寒主煩熱臣

梅核人 平除煩熱臣

蒺藜子 微寒主心煩臣

龍齒角 平主小兒身熱臣

牛黃 平主小兒癰熱口不開心煩君

酸棗 平主心煩

積聚癥瘕

空青 大寒

朴消 寒大

芒消 大寒

石硫黃 溫大熱

粉錫 寒

大黃 寒大

狼毒 平

巴豆 溫生溫熱寒

附子 溫大熱

烏頭 溫大熱

苦參 寒

柴胡 平微寒

鼈甲 平

蜈蚣 溫

赭魁 平

白馬溺 微寒

蛇甲 溫微

橘皮

目

臣禹錫等謹按藥對

菴藺子

微寒主心下堅臣

杏人

溫主心下急滿臣

石膏

大寒主心下急臣

心煩

石膏

微寒大寒

滑石

寒大寒

杏人

溫

梔子

寒大寒

茯苓

平

貝母

微寒

通草

平

李根

大寒

竹瀝

大寒

烏梅

平

雞子

微寒

豉

寒

甘草

平

知母

寒

尿

寒

臣禹錫等謹按蜀本

盧會

寒

天竺黃

寒

胡黃連

平

藥對

王不留行

平主心煩君

石龍芮

平主心煩君



野葛

溫

馬目毒公

微溫

女青

平

徐長卿

溫

虎骨

平

狸骨

溫

鸛骨

大寒

獺肝

平

羌青

微溫

白殭螭蟲

平

鬼臼

溫

微溫

目禹錫等謹按神農本草

鬼臼一名馬目毒公今此療

居注鬼臼條下以鬼臼與馬目毒公為二物及古方多有兩用處今且並存之

白鹽

寒

目禹錫等謹按本經

言鹽有食鹽光明鹽綠鹽鹵鹽大鹽戎鹽六條並無白鹽之名遍檢諸鹽皆不主鬼疰尸

疰惟食鹽主殺鬼蠱邪疰又陶隱居注戎鹽條下迷虜中鹽有九種云白鹽食鹽常食者則白鹽乃食鹽之類而食鹽主殺鬼蠱邪疰疑此白鹽乃食鹽耳即當為溫又不當為寒也

目禹錫等謹按蜀本

天靈蓋

平

膈內臍

大熱

藥對



礬石

大熱生溫熱一本作礬石日禹錫等謹按唐蜀本作礬石者為非

芫花

溫微溫目禹錫等謹按唐蜀本作芫花今據本經芫花破積聚癰瘕而芫花非的主當作芫花

鯁魚

微溫目禹錫等謹按唐本蜀本云鯁魚甲微溫無此鯁魚一味通尋本草並無鯁魚上已有鯁甲此鯁魚為文悞不當重出

日禹錫等謹按蜀本

續隨子

溫

京三稜

平

太陰玄精

溫

威靈仙

溫

藥對

牡蒙

平

蜀漆

平主癰結癖氣使

貫衆

微寒主腸中邪氣積聚使

甘遂

寒主散癰結積聚使

天雄

大熱主破癰結積聚使

理石

寒主除熱結破積聚

消石

寒主破積聚堅結君

猪肚

微溫

鬼疰尸疰

雄黃

平寒大溫

丹砂

微寒

金牙

平

小草

温

卷栢

温平  
微寒

紫苑

温

羚羊角

寒  
微寒

鮫甲

微温

丹雄雞

微温  
微寒

犀角

寒  
微寒

殺羊角

温  
微寒

茯苓

平

蚱蟬

寒

呂禹錫等謹按蜀本

縮砂蜜

温

鬼臼

癰癤

龍齒

角  
平

牛黃

平

防葵

寒

牡丹

寒  
微寒

白斂

平  
微寒

葇若子

寒

雷丸

寒  
微寒

鈎藤

微寒

白殭虺蟲

平

蛇牀子

平

蛇蛻

平

蜣螂

寒

麝香溫

卷栢溫

敗天公平

蚱蟬寒

白鮮皮寒

牛黃平

龍齒平

雷丸寒

安息香平

代赭寒

驚邪

雄黃平

丹砂微

紫石英溫

茯神平

龍齒平

龍膽寒

防葵寒

馬目毒公溫

升麻平

麝香溫

人參微

沙參微

桔梗微

白薇平

遠志溫

栢實平

鬼箭寒

鬼督郵平

升麻

平微寒

射干

平微溫

杏仁

溫

疾藜子

溫微寒

棘針

寒目禹錫等謹按本經白棘一名棘針不主喉痺痛棘刺花

條末云又有棗針療喉痺不通此棘針字當作棗針

絡石

溫微寒

百合

平

箠竹葉

大寒

莽草

溫

苦竹葉

大寒

目禹錫等謹按唐本

細辛

溫

藥對

豉

寒治喉閉不通使

當歸

溫切醋熬傳腫上亦主喉閉不通君

噎病

羚羊角

寒微寒

通草

平

青竹茹

微寒

頭垢

微寒

蘆根

寒

牛齒

平

春杵頭細糠

平

白馬目 平

鉉丹 微寒

炸蟬 寒

白狗血 溫

豚卵 溫

豬牛犬等齒 平

熊膽 寒

呂禹錫等謹按蜀本

盧會 寒

瑇瑁 寒

藥對

白馬懸蹄 平

淡竹瀝 大寒

蛇銜 微寒主寒熱

秦皮 微寒大寒

頭髮 溫

雞子 平主發熱

狗糞中骨 平

露蜂房 平

白鮮皮 寒

雀甕瓦 平

甘遂 寒

升麻 微寒

大黃 大寒

銀屑 平

喉痺痛

目禹錫等謹按蜀本

楓香脂

平

藥對

金釵

火燒針齒痛即止

烏頭

使大熱

白頭翁

使溫

酒漬枳根

微寒

口瘡

黃連

微寒

藥木

寒

龍膽

大寒

外麻

微寒

大青

大寒

苦竹葉

大寒

石蜜

平微溫

酪

寒

酥

微寒

豉

寒

目禹錫等謹按藥對

乾地黄

平

吐唾血

羚羊角

微寒

白膠

溫平

戎鹽

寒

巨禹錫等謹按藥對

鸕鷀頭 微寒主  
噎不通

鯁

狸頭骨 溫

獺骨 平

鸕鷀骨 微寒

齒痛

當歸 溫  
大溫

獨活 平

細辛 溫

蜀椒 溫  
大熱

芎藭 溫

附子 溫  
大熱

莽草 溫

礞石 寒

蛇牀子 平

生地黄 大寒

良姜子 寒

雞舌香 微溫

車下李根 寒  
巨禹錫等謹按本經  
車下李根郁李根也

馬懸蹄 平

雄雀屎 溫

竹筴微寒

蝟皮平

溺塗平

藍寒

狗膽平

燒亂髮微溫

呂禹錫等謹按藥對

熱馬通微溫傳頂止衄使

生地黄大寒

鼻鼈

通草平

細辛溫

桂心大熱

蕤核微溫寒

薰草平

瓜蒂寒

耳聾

礞石寒

昌蒲平溫

葱涕平

雀腦平

白鵝膏微寒

鯉魚腦溫

絡石微溫寒

白頸蚯蚓寒大寒



柏葉

微温

艾葉

微温

水蘇

微温

生地黃

大寒

大小薊

温

蟾蜍

微温 微寒

飴糖

微温

伏龍肝

微温

黃土

平

巨禹錫等謹按蜀本

鑛墨

藥對

馬通

微温 使

小麥

微寒 使

麥句薑

寒君天 名精也

牛膝

平治痛 痺君

桑根白皮

寒

鼻衄血

礬石

寒

蒲黃

平

蝦蟇監

寒巨禹 錫等謹

一本經天名精 一名蝦蟇監

雞蘇

微温 巨禹錫等謹按 本經水蘇一名雞蘇

大薊

温

艾葉

微温

桑耳

平

空青

寒大寒

曾青

寒小

决明子

平微寒

藥木

寒

梔子

寒大寒

薺子

温

苦竹葉

大寒

雞子白

微寒

鯉魚膽

寒

田中螺

大寒

車前子

寒

折蓂子

微温

臣禹錫等謹按藥對

細辛

温明目君

銅青

寒主風爛淚出

秦皮

微寒主目赤熱淚出

石榴皮

温主目赤痛淚下使

白薇

大寒主目赤熱目

目膚腎

秦皮

微寒大寒

細辛

温

真珠

寒

貝子

平

石决明

平

麝香

温

馬目毒公

温微温

伏翼

平

青羊膽

平

臣禹錫等謹按藥對

生麻油微寒

烏賊魚骨微溫 土瓜寒

烏雞膏寒

龍腦微寒

臍息肉

藜蘆微寒

礬石寒

地膽寒

通草平

白狗膽平

臣禹錫等謹按藥對

細辛溫

桂心大熱

瓜蒂寒

雄黃平

目赤熱痛

黃連寒

麝香微寒

石膽寒

梔子

寒大寒

紫草

寒

白瓜子

寒平

臣禹錫等謹按藥對

蜂子

微寒君

白斂

平主光澤

白朮

溫君

山茱萸

平臣

冬瓜子

寒平

白殭蠶

平

蜀葵花

平

白附子

平

髮禿落

桑上寄生

平

秦椒

溫生溫熱寒

桑根白皮

寒

麻子

平

桐葉

寒

豬膏

微寒

鴈肪

平

馬鬣膏

平

松葉

溫

棗根

雞肪

臣禹錫等謹按本經有蔓荆牡荆此只言荆子矣據朱字合是蔓荆子及據唐本云味苦辛故定知非牡荆子矣

荊子

微寒溫

臣禹錫等謹按本經有蔓荆牡荆此只言荆子矣據朱字合是蔓荆子及據唐本云味苦辛故定知非牡荆子矣

蟾蜍汁

微温  
微寒

菟絲子

平

臣禹錫等謹按蜀本

石蟹

寒

藥對

丹砂

微寒

聲音啞

昌蒲

平温

石鍾乳

温

孔公孽

温

皂角

温

苦竹葉

大寒

麻油

微寒

臣禹錫等謹按藥對

通草

平利九竅  
出聲臣

面疔炮

菟絲子

平

麝香

温

熊脂

微寒  
微温

女萎

平

藁本

温微  
寒

木蘭

寒

踈折

生鼠微温

生龜平

生地黄寒

烏雄雞血平

烏雞骨平

李核人平

臣禹錫等謹按蜀本

自然銅平

木鼈子温

骨碎補温

無名異平

藥對

續斷微温

瘀血

蒲黃平

琥珀平

羚羊角寒微寒

牛膝平

大黃寒大

乾地黄寒

朴消寒大

紫參寒微

桃人平

虎杖微温

茅根寒

麝蟲寒

滅癰

鷹屎白 平

白殭螻 平

衣魚 溫

白附子 平

蜜陀僧 平

金瘡

石膽 寒

薔薇 溫

地榆 微寒

艾葉 微溫

王不留行 平

白頭翁 溫

釣樟根 溫

石灰 溫

狗頭骨 平

臣禹錫等謹按藥對

薤白 溫王金瘡止痛  
瘡中風水腫臣

車前子 寒止血

當歸 溫

蘆竹籜 寒王金瘡  
生肉使

桑灰湯 平

蛇銜 微寒

葛根 平

水楊花 寒

突厥白 寒

牛膝 平

梔子 寒大

癰疽

絡石 微温 微寒

黃耆 微温

白斂 微平 微寒

烏喙 微温

通草 平

敗醬 微平 微寒

白及 微平 微寒

大黃 微寒 大寒

半夏 微平 微寒 寒熟温

玄參 微寒

蓄薺 微寒

鹿角 微温

蝦蟇 寒

土蜂子 平

伏龍肝 微温

甘蕉根 大寒

呂禹錫等謹按藥對

礪石 火燒於苦酒中焯許破醋和貼之即消

烏賊魚骨 微温

鹿茸 微温

升麻 微寒貼諸毒君

赤小豆 平主貼腫易消臣

側子 大熱主癰腫



蚩蟲

微寒

水蛭

平微寒

蜚蠊

寒

呂禹錫等謹按蜀本

天南星

藥對

鮑魚

溫主跌

飴糖

微溫去血病臣

神屋

平主血

菴藷子

微寒去藏血身中有毒臣

芍藥

微寒主逐藏血

鹿茸

溫主血流在腹臣

車前子

寒主瘀血痛

牡丹

微寒主除留血使

射干

微溫主除留血老血使

藕汁

寒主消血

天名精

地松是也寒

火灼

柏白皮

微寒

生胡麻

平

鹽

寒臣禹錫等謹按食鹽溫

光明鹽平綠鹽平大鹽寒戎鹽寒並無主火灼之文不知此果何鹽也

豆醬

寒

井底泥

寒

醋

溫

黃芩

平大寒

呂禹錫等謹按蜀本

野駝脂

藥對

苦參

寒主諸惡  
瘡軟癰君

白石脂

平主疽痔  
惡瘡目

繁蔓

平主積年  
惡瘡目

藁本

溫目

昌蒲

溫主風  
癰君

艾葉

微溫苦酒煎主  
除癰及下部瘡目

槲皮

平目

葵根

寒君

柳華

寒主馬疥惡瘡  
煮洗立差使

五加皮

微寒主  
疽瘡使

梓葉

微寒  
使

苧根

寒主小兒  
赤丹使

穀葉

平洗之令  
生肉目

篇竹

平主浸淫  
疥惡瘡使

天麻

平目

孔公孽

溫主男女  
陰蝕瘡臣

紫草

寒主小兒  
面上瘡使

馬鞭草

平主下  
部瘡臣

漆瘡

蟹

寒

茱萸皮

溫大  
熱

苦芙

烏老切  
微寒

雞子白

微寒

鼠查

見杉  
材注

井中苔萍

大寒

惡瘡

雄黃

平寒  
大溫

雌黃

平大  
寒

粉錫

寒

石硫黃

溫大  
熱

礬石

寒

松脂

溫

蛇牀子

平

地榆

微寒

水銀

寒

蛇銜

微寒

白斂

平微  
寒

漏蘆

寒大  
寒

藥木

寒

占斯

溫

藿菌

平微  
溫

莽草

溫

青柏子

微寒

白及

平微  
寒

棟實

寒

及已

平

狼跋

寒

桐葉

寒

虎骨

平

豬肚

微溫

藺茹

寒微  
寒

藜蘆

寒微  
寒

石灰

溫

狸骨

溫

鐵漿

平

癭瘡

雄黃

平寒  
大溫

礞石

大熱生  
溫熱熱

常山

寒微

狼毒

平

側子

大熱

連翹

平

昆布

寒

狸骨

溫

王不留行

平

斑猫

寒

地膽

寒

鼈甲

平

臣禹錫等謹按藥對

蟾蜍

寒

附子

大熱

漏蘆

寒主  
諸癰

白礬

寒主癰惡  
瘡癰癰使

雌黃

平主癰疽  
惡瘡臣

車前子

寒

蛇銜

微寒主  
鼠癰臣

蝦蟇

寒

五痔

白桐葉

寒

蒺藜

平

猬皮

平

秫米 微寒

杉材 微温

目禹錫等謹按蜀本

石蠟 寒

漆姑葉 微寒

藥對

芒消 大寒傳  
漆瘡君

黃櫨木 寒

癭瘤

小麥 微寒

海藻 寒

昆布 寒

文蛤 平

半夏 平生微  
寒熱温

貝母 平微  
寒

通草 平

松蘿 平

連翹 平

白頭翁 温

海蛤 平

生薑 微温

臣禹錫等謹按藥對

玄參 微寒主散頭  
下腫核臣  
杜衡 温臣

蜚

青葙子

寒微

苦參

寒

蚺蛇膽

寒

蝮蛇膽

寒微

大蒜

溫

戎鹽

寒

呂禹錫等謹按藥對

艾葉煎

微溫

馬鞭草

平

蛇蟲

薏苡根

寒微

崔菌

平微

乾漆

溫

棟根

微寒

柴更根

溫大熱

艾葉

微溫

呂禹錫等謹按藥對

石榴根

平使

檳榔

溫君

鶴虱

平

龍膽

寒大寒

猪懸蹄 平

黃耆 微温

呂禹錫等謹按蜀本

五靈脂 温

五倍子 平

藥對

龜甲 平主五痔臣

赤石脂 大温君

蕪木 寒主腸痔

榧子 平臣

槐子 寒君

蛇蛻 平

臘月鵠鴿 平作屑主五痔

腐木櫛 寒臣

竹茹 微寒臣

菴耳 微寒臣

榲桲 平燒作散主痔

槐花 微温

柏葉 平

艾葉 微温

脫肛

鼈頭 平

卷柏 微寒平

鐵精 微温

東壁土 平

蝸牛 寒

生鐵 微寒

署預

平溫

石斛

平

沙參

微寒

人參

微溫  
微寒

玄參

微寒

五味子

溫

肉蓯蓉

微溫

續斷

微溫

澤瀉

寒

牡丹

寒  
微寒

芍藥

平微  
寒

牡桂

溫

遠志

溫

當歸

溫大  
溫

牡蠣

平微  
寒

五加皮

溫  
微寒

白棘

寒

覆盆子

平

巴戟天

微溫

牛膝

平

杜仲

溫平

柏實

平

桑螵蛸

平

石龍芮

平

石南

平

桑根白皮

寒

地膚子

寒

車前子

寒

麥門冬

平微  
寒

乾漆

溫

菟絲子

平

蛇牀子

平

枸杞子

微寒



寸白

檳榔 温

蕪荑 平

貫衆 微寒

狼牙 寒

雷丸 微寒

青箱子 微寒

橘皮 温

茱萸根 温大熱

石榴根 平

榧子 平

巨馬錫等謹按藥對

桑根白皮 寒臣

虛勞

丹砂 微寒

空青 寒大

石鍾乳 温

紫石英 温

白石英 微温

磁石 寒

龍骨 平微寒

茯苓 平

黃耆 微温

乾地黄 寒

扶神 平

天門冬 平大寒

肉苁蓉

微温

五味子

温

蛇牀子

平

地膚子

寒

鐵精

微温

白馬莖

平

菟絲子

平

原蠶蛾

熱

狗陰莖

平

雀卵

温

巨禹錫等謹按藥對

樗雞

平使

五加皮

微寒主陰痿下濕使

覆盆子

平能長陰

牛膝

平主陰濕君

石南

平使

白及

微寒主陰痿使

小豆花

平主陰痿不起使

山茱萸

平微温

天雄

大温

陰癘

海藻

寒

鐵精

微温

狸陰莖

温

狐陰莖

微寒

蜘蛛

微寒

蒺藜

微寒

鼠陰

平

臣禹錫等謹按藥對

大棗 平

枸杞根 大寒

麻子 平

胡麻 平

巨禹錫等謹按唐本

葛根 平

蜀本

補骨脂 大溫

藥對

甘草 平補益五藏下氣長肌肉制諸藥君

黃雌雞 平主續絕目

萎蕤 平補不足除虛勞客熱頭痛君

甘菊 平補中益五藏君

紫苑 溫主勞氣臣

狗脊 平補益丈夫臣

藕實 平寒補中養氣君

蜂子 微寒補虛冷君

蕪菁蘆服

溫益五藏輕身君

赤石脂 大溫主養心氣君

薔薇 微寒主五藏寒熱君

雲母 平主氣益精君

枳實 微寒主虛羸少氣君

防葵 寒君

陰痿

白石英 微溫

陽起石 微溫

巴戟天 微溫

薰草

平

石斛

平

鍾乳

溫

麥門冬

微寒

好眠

通草

平

孔公孽

溫

馬頭骨

微寒

牡鼠目

平

茶茗

微寒

沙參

微寒

不得眠

酸棗人

平

榆葉

平

細辛

溫

呂禹錫等謹按藥對

沙參

微寒

乳香

溫

腰痛

杜仲

平

草薺

平

狗脊

平微

蝦蟆衣寒主陰腫

地膚子寒

槐皮煮汁主陰腫

囊濕

五加皮溫微寒

槐枝作槐皮

藥木寒

虎掌溫微寒

菴藺子微寒微溫

蛇牀子平

牡礪平微寒

洩精

韭子溫

白龍骨平微寒

鹿茸溫微溫

牡礪平微寒

桑螵蛸平

車前子寒

澤瀉寒

石榴皮平

麋骨微溫

呂禹錫等謹按藥對

五味子溫主泄精目

棘刺寒使

菟絲子平主精自出君

紫葳

微寒

桑耳

平

生地黄

大寒

藥木

寒

白茅根

寒

艾葉

微溫

鮫甲

微溫

鼈甲

平

馬蹄

平

白膠

平溫

丹雄雞

微溫微寒

阿膠

平微

鬼箭

寒

鹿茸

微溫

大小薊根

溫

馬通

微溫

伏龍肝

微溫

乾地黄

寒

代赭

寒

臣禹錫等謹按藥對

柏葉

微溫酒漬主吐血及崩中赤白君

續斷

溫

淡竹茹

微寒目

白芷

溫主漏下赤白目

蝟皮

平

飴糖

微溫

地榆

微寒主漏下赤血

月閉

梅實

平

鼈甲

平

五加皮

寒溫微

接契

溫平

爵牀

寒

巨禹錫等謹按蜀本

木鼈子

溫

藥對

牡丹

寒微  
寒使

石斛

君平

附子

溫大  
熱使

鹿角膠

溫平

牛膝

平

鹿茸

溫微  
溫

烏喙

溫微

續斷

溫微

婦人崩中

石膽

寒

禹餘糧

寒平

赤石脂

大溫

牡蠣

寒平微

龍骨

寒平微

蒲黃

平

白殭虺蟲

平

牛角鯢

溫

烏賊魚骨

溫微

紫石英

溫

石鍾乳

溫

陽起石

微溫

紫葳

微寒

桑螵蛸

平

艾葉

微溫

秦皮

微寒 大寒

卷柏

溫平 微寒

臣禹錫等謹按蜀本

列當

溫

藥對

覆盆子

平

白膠

溫 君

白薇

大寒 臣

安胎

紫葳

微寒

白膠

平

桑寄生

平

鯉魚

寒

烏雌雞

溫

葱白

平

阿膠

平微 溫

臣禹錫等謹按唐本



鼠婦

微温  
微寒

塵蟲

寒

牽蟲

微寒

水蛭

平微  
寒

蟻螯

微温  
微寒

桃人

平

狸陰莖

温

土瓜根

寒

牡丹

寒微  
寒

牛膝

平

占斯

温

虎杖

微温

陽起石

微温

挑毛

平

白堊

温

銅鏡鼻

平

臣禹錫等謹按藥對

白茅根

寒主血  
閉臣

大黃

大寒  
寒治月  
候不通使

射干

微温  
使

卷栢

温臣

生地黄

大寒  
君

乾漆

温治血  
閉臣

鬼箭

寒破陳  
血使

菴蘭子

微寒  
臣

朴消

寒大  
寒君

無子

烏頭 溫天熱

烏喙 溫微

側子 大熱

蜈蚣 溫

地膽 寒

斑猫 寒

茺青 溫微

亭長 溫微

水蛭 平微

蛭蟲 微寒

塵蟲 寒

蝮蛇 寒

蟾蜍 微溫微寒

蛻皮 平

蜥蜴 寒

蛇蛻 平

蟹爪 寒

芒消 大寒

臣禹錫等謹按藥對

欖根 大熱使

茵草 溫使

牽牛子 寒使

半夏 平生微寒熟溫

虎掌 寒溫微

鬼臼

代赭 寒

蚱蟬 寒

麝香 溫

桃人 平

蕤花 寒微

狼牙 寒

生地黄

寒大

蜀本

猪苓 平

藥對

艾葉

溫微

墮胎

雄黃

平寒 大溫

雌黃

平大 寒

水銀

寒

粉錫

寒

朴消

寒大 寒

飛生蟲

平

洩䟽

寒微 寒

大戟

寒大 寒

巴豆

溫生溫 寒

野葛

溫

牛黃

平

藜蘆

寒微 寒

牡丹

寒微 寒

牛膝

平

桂心

大熱

皂莢

溫

藺茹

寒微 寒

躑躅

溫

鬼箭

寒

槐子

寒

薏苡

微寒

瞿麥

寒

附子

溫大 熱

天雄

溫大 溫

飛生蟲平

兔頭平

海馬寒

伏龍肝溫

久葵子寒

產後病

乾地黄寒

秦椒溫生溫  
熟寒

敗醬平微寒

澤蘭微溫

地榆微寒

大豆平

巨禹錫等謹按藥對

大豆紫湯溫治產後中風  
惡血不盡痛

殺羊角微寒燒灰酒服  
主產後煩悶目

羚羊角微寒主產  
後血悶目

鹿角散溫主墮娠  
血不盡目

小豆散平主產後血  
不盡煩悶目

三歲陳棗核平燒灰治產  
後腹痛使

芍藥平微寒

當歸大溫

紅藍花溫

豉寒

生鼠微溫

難產

槐子寒

桂心大熱

滑石寒大

貝母平微寒

蒺藜溫微寒

皂莢溫

酸漿平寒

蚱蟬寒

蝼蛄寒

鼯鼠力水力切溫

生鼠肝平

烏雄雞冠血溫

弓弩弦平

馬銜平

敗醬平微寒

榆皮平

蛇蛻平

臣禹錫等謹按藥對

麻油微寒治產難胞不出君

澤瀉寒治胞不出

牛膝平

陳薑大熱

猪脂酒各隨多少服主產難衣不出

呂禹錫等謹按藥對

赭魁平使

徐長卿溫使

殺羊角微寒目

野葛溫使

殺羊皮平使

獺肝平使

露蜂房平使

雄黃平君

槲樹皮平

呂禹錫等謹按序例所載外藥

對主療如後

出汗

麻黃溫目

杏仁溫目

棗葉平君

葱白平目

石膏大寒臣

貝母微寒臣

山茱萸平臣

葛根平臣

乾薑溫大熱

桂心大熱

附子溫大熱

生薑微溫

下乳汁

石鍾乳 温

漏蘆 寒大

蟾蜍 微温

栝樓 寒

土瓜根 寒

狗四足 平

猪四足 寒小

巨禹錫等謹按藥對

葵子 寒

猪脰 臣平

木通 平

中蠱

桔梗 微温

鬼臼 微温

馬目毒公 微温

犀角 寒微

斑猫 寒

羌青 微温

葛上亭長 微温

射罔 大熱

鬼督郵 平

白蘘荷 微温

敗鼓皮 平

藍實 寒

人參

微寒微溫  
治肺痿君

天門冬

大寒治  
肺氣君

茯苓子

微寒治  
肺痿目

茯苓

平君

白石英

微溫君

薏苡人

微寒  
主肺

麥門冬

微寒治  
肺痿目

下氣

麻黃

溫微  
目

杏仁

溫冷  
利目

厚朴

溫大  
目

橘皮

溫  
臣

半夏

平生微寒  
熟溫使

白前

微溫  
目

生薑

微溫  
目

前胡

微寒  
目

李樹根白皮

大寒  
使

蘇子

溫  
目

石硫黃

溫大  
熱目

皂莢根

寒  
臣

茯苓子

微寒  
目

蝕膿

藺茹

寒

雄黃

平寒  
大溫



薄荷溫

蜀椒溫 大熱

豉寒

止汗

乾薑溫大熱

柏實平

麻黃根并枝平

白木溫

粢粉雜豆豉熬末

半夏平生微寒 熟溫使

牡蠣微寒雜杜仲平

水服 枳實寒微

松蘿平

驚悸心氣

絡石溫微寒 主大驚入腹

人參微寒微溫

茯苓平

柏實平

沙參微寒

龍膽大寒主驚傷五內

殺羊角微寒

桔梗微溫

小草溫

遠志溫

銀屑平

紫石英溫

肺痿

牡蠣微寒

女人腹堅脹

芍藥平微寒

黃芩大寒

茯苓平

解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒

雄黃

巴豆

麝香

丹砂

乾薑

蜈蚣毒

桑汁及煮桑根汁

蜘蛛毒

藍青

麝香

桔梗微温

龍骨微寒

麝香温

白芷温

大黃大寒

芍藥平微寒

當歸大温

藜蘆寒

巴豆生温熟寒

地榆微寒

女人血閉腹痛

黃耆微温

芍藥平微寒

紫參寒

桃人平

細辛温

紫石英温

乾薑大温

桂心大熱

茯苓平

女人血氣歷腰痛

澤蘭微温

當歸大温

甘草平

細辛温

柏實平

牡丹微寒

沈香

木香

薰陸香

雞舌香

麝香

紫檀香

百藥毒

甘草

薺芩

大小豆汁

藍汁

藍實

射罔毒

藍汁

大小豆汁

竹瀝

大麻子汁

六畜血

貝齒屑

菑根屑

蚯蚓屎

藕芡汁

野葛毒

雞子清

葛根汁

甘草汁

蜂毒

蜂房

藍青汁

狗毒

杏人

礬石

韭根

人尿汁

惡氣瘡毒

犀角

羚羊角

雄黃

麝香

喉痺腫邪氣惡毒入腹

升麻

犀角

射干

風腫毒腫

煮黃連汁

大豆汁

生薑汁

昌蒲屑汁

煮寒水石汁

藜蘆毒

雄黃

煮葱汁

溫湯

雄黃毒

防已

甘遂毒

大豆汁

蜀椒毒

葵子汁

桂汁

豉汁

人溺

冷水

土漿

鴨頭熱血

猪膏

若已死口禁者以大竹筒盛冷水注兩脅及臍上暖輒易之口湏更開開則

內藥藥入口便活矣用薺菜汁解之

斑猫荒青毒

猪膏

大豆汁

戎鹽

藍汁

鹽湯煮猪膏

巴豆

狼毒毒

杏仁

藍汁

白斂

鹽汁

木占斯

躑躅毒

梔子汁

巴豆毒

良莠毒

薺范

甘草汁

犀角

蟹汁

馬刀毒

清水

大戟毒

昌蒲汁

桔梗毒

白粥

杏仁毒

藍子汁



食蒜

雞毛燒吸煙及水調服

半夏毒

生薑汁

煮乾薑汁

礞石毒

大豆汁

白鵝膏

芫花毒

防已

防風

甘草

桂汁

烏頭天雄附子毒

大豆汁

遠志

防風

棗肌

飴糖

食諸肉馬肝漏脯中毒

生韭汁

韭根燒末

燒猪骨末

頭垢

燒犬屎酒服豉汁亦佳

食金銀毒

服水銀數兩即出

鴨血

雞子汁

水淋雞尿汁

食諸魚中毒

煮橘皮

生蘆葦根汁

大豆汁

馬鞭草汁

燒末鮫魚皮

大黃汁

煮朴消汁

食蟹中毒

諸菌毒

掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之

名曰地漿

防葵毒

葵根汁

按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狼毒淫者爾

本草綱目云防葵傷火者

不可服令人恍惚故以解之

野芋毒

土漿

人糞汁

雞子毒

淳醋

鐵毒

礞石

吞雞子黃

藍汁

水和胡粉

地漿

蘘荷汁

粳米粉汁

豉汁

乾薑

黃連屑

飴糖

水和葛粉飲

服藥食忌例

有木勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物

有藜蘆勿食狸肉

有巴豆勿食蘆笋薑菜及野猪肉

有黃連桔梗勿食猪肉

有地黃勿食蕪荑

有半夏昌蒲勿食飴糖及羊肉

生藕汁

煮乾蒜汁

冬瓜汁

一云生紫蘇汁藕屑及乾蘇汁

食諸菜毒

甘草

貝齒

胡粉三種末水和服之

小兒溺乳汁服二升佳

飲食中毒心煩滿

煮苦參汁飲之令吐出即止

服石藥中毒

白鴨屎汁

人參汁

服藥過劑悶亂者

服藥通忌見死尸及產婦淹穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂湯熟入

雄黃

雲母

陽起石酒入

鍾乳酒入

銀屑

孔公孽酒入

礬石酒入

礬石酒入

石硫黃酒入

銅鏡鼻

白堊

胡粉

鈆丹

鹵鹽酒入

石灰酒入

藜灰

右二十七種石類

野葛

狼毒

毒公

鬼臼

莽草

巴豆

有細辛勿食生菜

有甘草勿食菰菜

臣禹錫等謹按唐本并傷寒論藥對又云勿食海藻

有牡丹勿食生胡荽

有商陸勿食犬肉

有常山勿食生葱生菜

有空青朱砂勿食生血物

有茯苓勿食醋物

有鼈甲勿食莧菜

有天門冬勿食鯉魚

服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物  
果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹羹魚膾鯉燥等物

狼跋酒入

槐子酒入

地膚子

青箱子

蛇牀子酒入

茺蔚子

荻蕒子

王不留行

菟絲子酒入

右四十八種草木類

蜂子

蜜蠟

白馬莖

狗陰莖

雀卵

雞子

雄鵠

伏翼

鼠婦

擣雞

螢火

蠨蛸

殭蠶

蜈蚣

蜥蜴

斑猫

芫菁

亭長

地膽

蚩蟲

蜚蠊



躑躅

萵藟

酒入

皂莢

酒入

藿菌

藜蘆

藺茹

貫衆

酒入

狼牙

蕪荑

雷丸

鳶尾

蒺藜

酒入

女苑

莖耳

紫葳

酒入

薇銜

酒入

白及

牡蒙

飛廉

蛇銜

占斯

辛夷

石南

酒入

虎掌

枳實

虎杖

入酒  
單浸

蘆根

羊桃

酒入

麻勃

苦瓠

瓜蒂

陟釐

雲實

其輕重擇而除之傷寒亦散吾常不用藜蘆斷下黃連  
丸亦去其乾薑而施之無不効何忽強以相憎苟令共  
事乎相反爲害深於相惡相惡者謂彼雖惡我我無忿  
心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制伏  
故也相反者則彼我交讎必不宜合今畫家用雌黃胡  
粉相近便自黷妬粉得黃即黑黃得粉亦變此蓋相反  
之證也藥理旣昧所以不効人多輕之今按方處治必  
恐卒難尋究本草更復抄出其事在此覽略看之易可  
知驗而本經有直云茱萸門冬者無以辨山吳天麥之  
異咸宜各題其條人有亂誤處譬如海蛤之與鮫甲  
畏惡正同又有諸芝使署預署預復使紫芝計無應如

螻蛄

馬刀

赭魁

蝦蟇

蝸牛

生鼠

生龜

入酒

諸鳥獸

入酒

蟲魚膏骨髓膽血尿溺

右二十九種蟲獸類

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起礮石引針琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思之至於諸藥尤能遞為利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人為方皆多漏略若舊方已有此病亦應改除假如兩種相當就

礬石

甘草為使畏牡蠣 目禹錫等謹按藥性論云畏麻黃

滑石

石韋為使惡曾青

紫石英

長石為使畏扁青附子不欲配甲黃連麥冬薑

白石英

惡馬目毒公

五色石脂

目禹錫等謹按日華子云畏黃芩大黃

赤石脂

惡大黃畏芫花 目禹錫等謹按藥性論云惡松脂

黃石脂

曾青為使惡細辛畏蜚蠊

白石脂

驚蟄為使惡松脂畏黃芩 目禹錫等謹按蜀本草云畏黃連甘草飛廉藥性論云惡馬目毒公

太一餘糧

杜仲為使畏鐵落昌蒲貝母

禹餘糧

目禹錫等謹按爾雅云牡丹為使

玉石中部

金

目禹錫等謹按日華子云畏水銀

水銀

畏礬石

水銀粉

目禹錫等謹按陳藏器云畏礬石石黃忌一切血

生銀

目禹錫等謹按蜀本草云畏黃連甘草飛廉藥性論云畏馬目毒公日華子云畏石亭脂忌羊血

殷孽

惡防己畏木

孔公孽

木蘭為使惡細辛 目禹錫等謹按藥性論云忌羊血

此不知何者是非亦且併記當更廣驗正之又神農本經相使正各一種兼以藥對參之乃有兩三於事亦無嫌其有云相得共療某病者既非妨避之禁不復疏出

玉石上部

玉泉

畏欬冬花

玉屑

惡鹿角

丹砂

惡礞石畏鹹水

空青

性論云畏莧絲子

曾青

畏莧絲子

石膽

水英為使畏牡桂茵桂芫花辛夷白薇

鍾乳

蛇牀子為使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英藁草

雲母

澤瀉為使畏鮫甲及流水

消石

火為使惡苦參苦菜畏女苑

朴消

畏麥句薑

芒消

石韋為使惡麥句薑

生消

定本云惡麥句薑

草藥上部

六芝署預為使得疑良惡  
常山畏扁青茵陳蒿

木防風地  
榆為使

天門冬垣衣地黃為使畏曾青  
等謹按日華子云貝母為使

麥門冬地黃車前為使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘  
目禹錫等謹按藥性論云惡苦艾畏木耳

女萎菱荭畏鹵  
乾地黄得麥門冬清酒良  
惡貝母畏蕪荑

昌蒲秦艽秦皮為使  
惡地膽麻黃  
澤瀉畏海蛤  
文蛤

遠志得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄  
附子毒畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤

署預紫芝為使  
惡甘遂  
石斛陸英為使惡凝水石  
巴豆畏白殭蘇雷丸

菊花木枸杞根桑根白皮為使  
謹按日華子云青柏葉為使

甘草木乾漆苦參為使惡遠志  
反甘遂大戟芫花海藻

人參茯苓為使惡洩瀉反藜蘆  
謹按藥性論云馬蘭為使惡鹵鹹

石硫黃

目禹錫等謹按日華子云石亭脂  
曾青為使畏細辛蜚蠊鐵

陽起石

桑螵蛸為使惡澤瀉菌桂雷丸蛇脫皮畏菟絲子  
目禹錫等謹按藥性論云惡石葵忌羊血

石膏

雞子為使惡莽草毒公目禹錫等  
謹按藥性論云惡巴豆畏鐵

凝水石

畏地榆解  
巴豆毒

礞石

牝胡為使畏黃石  
脂惡牡丹莽草

玄石

惡松脂柏  
子人菌桂

理石

滑石為使  
畏麻黃

鐵子

目禹錫等謹按日華  
云畏礞石灰炭

玉石下部

礬石

得火良棘針為使惡虎掌毒公殺鳥屎細辛畏水  
目禹錫等謹按藥性論云鉉丹為使忌羊血

青琅玕

得水銀良畏  
雞骨殺錫毒

特生礬石

得火良  
畏水

代赭

畏天雄  
門城土乾薑為使

目禹錫等謹按藥性論云鴈  
日華子云畏附子

方解石

惡巴  
豆

大鹽

漏蘆  
為使

硃砂

目禹錫等謹按藥性  
論云畏漿水忌羊血



丹參

畏鹹水  
反藜蘆

天名精

垣衣為使 臣禹錫等謹  
按蜀本云地黃為使

決明子

著實為使  
惡大麻子

續斷

地黃為使  
惡雷丸

芎藭

白芷為使  
云惡黃連

日華子

等謹按唐本  
云畏黃連

黃耆

惡龜甲  
按日華子

云惡白鮮  
臣禹錫等謹

杜若

得辛夷細辛良  
惡紫胡前胡

蛇牀子

惡牡丹巴  
巨貝母

漏蘆

臣禹錫等謹按日  
華子云連翹為使

茜根

畏鼠  
姑

飛廉

得烏頭良  
惡麻黃

薇銜

得秦  
皮良

五味子

茯苓為使惡  
萎蕤勝烏頭

草藥中部

當歸

惡藜蘆  
蒲海藻牡蒙

秦艽

昌蒲為使 臣禹錫等謹  
按藥性論云畏牛乳

黃芩

山茱萸龍骨為使惡葱實  
畏丹砂牡丹藜蘆

芍藥

須丸為使惡石斛甘消畏  
消石鼈甲小蘗反藜蘆



牛膝

惡發火龜甲  
陸英畏白前

獨活

蠡實  
為使

細辛

曾青棗根為使惡狼毒山茱  
萸黃耆畏滑石消石反藜蘆

柴胡

半夏為使惡皂  
莢畏女苑藜蘆

菴藺子

荆子蕙苒  
人為使

車前子

華子云常山為使  
目禹錫等謹按曰

荝葇子

得荝子細辛良惡乾薑苦參  
等謹按藥性論云苦參為使

目禹錫

龍膽

貫衆為使惡防葵地黃  
等謹按曰華子云小豆為使

目禹錫

菟絲子

得酒良署預松  
脂為使惡藿菌

巴戟天

覆盆子為使惡  
朝生雷丸丹參

蒺藜子

烏頭  
為使

沙參

惡防已  
反藜蘆

防風

惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒  
目禹錫等謹按唐本云畏革薺

絡石

杜仲牡丹為使惡鐵落畏昌蒲貝母  
目禹錫等謹按藥性論云惡鐵精

黃連

黃芩龍骨理石為使惡菊花芫花玄參白鮮皮畏欬冬  
勝烏頭解巴豆毒目禹錫等謹按蜀本云畏牛膝

狗脊

草薺為使惡敗醬 謹按蜀本云惡莎草 禹錫等

瞿麥

蓼草牡丹為使惡蟬蛸

白芷

當歸為使惡旋復花

紫苑

款冬為使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳 謹按唐本云惡蓼草

白鮮皮

惡蟬蛸桔梗 謹按唐本云惡蓼草

白薇

惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆大棗山茱萸

紫參

畏辛夷

淫羊藿

署預為使

款冬花

杏人為使得紫苑良惡皂莢消石玄參 畏貝母辛夷麻黃黃芩黃連黃耆青柏

牡丹

畏菟絲子 謹按唐本云畏貝母大黃 禹錫等謹

防己

殼孽為使惡細辛 畏草薺殺雄黃毒

木防己

論云禹錫等謹按藥性 云畏女苑鹵鹹

女苑

畏鹵鹹

澤蘭

防己為使

地榆

得髮良惡 麥門冬

海藻

反甘草

懷香子

日禹錫等謹按日華子云得酒良

草藥下部

乾薑

秦椒為使惡黃連黃芩天鼠屎殺半夏畏藜蘆

藁本

惡藁茹日禹錫等謹按藥性論云畏青箱子

麻黃

厚朴為使惡辛夷石韋日禹錫等謹按買本云白薇為使

葛根

殺野葛巴巨百藥毒

前胡

半夏為使惡皂莢畏藜蘆

貝母

厚朴白薇為使惡桃花畏秦朮礞石莽草反烏頭

桔樓

枸杞為使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

玄參

惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

苦參

玄參為使惡貝母漏蘆菟絲子反藜蘆

石龍芮

大戟為使畏蛇蛻吳茱萸

葶藶

葶藶為使畏葵根大黃柴胡牡蠣前胡

石韋

滑石杏仁為使得昌蒲良日禹錫等謹按唐本云射干為使

常山

畏玉札 日禹錫等謹按藥性論云忌葱日華子云忌松菜

白及

紫石英為使惡理石李核人杏人 日禹錫等謹按蜀本云反烏頭

白斂

代赭為使 反烏頭

藿菌

得酒良 畏雞子

白頭翁

日禹錫等謹按藥性論云豚實為使 日華子云得酒良

藺茹

甘草為使 惡麥門冬

蓋草

畏鼠婦

夏枯草

土瓜為使

烏韭

日禹錫等謹按日華子云垣衣為使

牽牛子

日禹錫等謹按日華子云得青木香乾薑良

狼毒

大豆為使 惡麥句薑

鬼臼

畏垣衣

藟藟

日禹錫等謹按藥性論云惡丹石

商陸

日禹錫等謹按日華子云得大蒜良

女青

日禹錫等謹按藥性論云蛇衞為使

天南星

日禹錫等謹按日華子云畏附子乾薑生薑

木藥上部

茯苓茯神

馬間為使惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽 龜甲 日禹錫等謹按蜀本作馬蘭為使

大黃 黃芩為使

桔梗 節皮為使畏白及龍膽龍眼

甘遂 瓜蒂為使惡遠志反甘草 葶藶 榆皮為使得酒良惡殭蠶石龍芮

芫花 使明為使反甘草 澤漆 小豆為使惡署預

大戟 反甘草 日禹錫等謹按唐本云畏昌蒲蘆草鼠屎 藥性

鉤吻 半夏為使惡黃芩 藜蘆 黃連為使反細辛芍藥五參惡大黃

烏頭烏喙 莽草為使反半夏括樓貝母白欬白及惡藜蘆

天雄 遠志為使惡腐婢 附子 地膽為使惡蜈蚣畏防風甘草黃耆人參烏韭大豆

羊躑躅 日禹錫等謹按藥性論云惡諸石及麴 貫衆 藿菌為使 日禹錫等藥性論云亦小豆為使

半夏 射干為使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

蜀漆 括樓為使惡貫衆 日禹錫等謹按藥性論云畏秦吾 箭筒 云桔梗為使

虎掌 蜀漆為使 畏莽草 狼牙 蕪荑為使惡棗肌地榆

木藥下部

黃環

為尾為使惡  
枝苓防已

石南

五加皮為使  
謹按藥性論云惡小薊

巴豆

羌花為使惡  
黃黃連藜蘆殺斑猫毒

藥華

沈明  
為使

蜀椒

杏人為使畏款冬  
云畏素吾附子防風

藥性論

云畏雄黃

藥荊子

云惡石膏沈明為使  
謹按藥性論

洩䟽

漏蘆  
為使

皂莢

栢實為使惡  
畏空青人參苦參

雷丸

荔實厚朴為使惡  
謹按藥性論云蓄根羌花為使

藥性論

獸上部

龍骨

得人參牛黃  
良畏石膏

龍角

畏乾漆蜀  
椒理石

牛黃

人參為使惡  
謹按藥性論云惡常山畏乾漆

白膠

得火良畏大黃  
謹按蜀本云惡大黃

藥性論

杜仲

惡蛇虺  
玄參

柏實

牡蠣桂心瓜子為使畏  
菊花羊蹄諸石麴麴

乾漆

半夏為使  
畏雞子

蔓荊子

惡烏頭  
石膏

五加皮

遠志為使畏  
蛇皮玄參

藥木

惡乾  
漆

辛夷

芎藭為使惡五石脂畏昌蒲蒲黃黃連石膏黃環

酸棗

惡防  
已

槐子

景天  
為使

牡荊實

防風為使  
惡石膏

木藥中部

厚朴

乾薑為使惡澤瀉寒水石消石

山茱萸

蓼實為使惡桔梗  
防風防已

吳茱萸

蓼實為使惡丹參消石白堊畏紫石英

秦皮

大戟為使惡茱萸  
謹按藥性論云惡苦瓠防葵

占斯

解狼  
毒毒

梔子

解癰  
毒

秦椒

惡括樓防葵畏雌黃

桑根白皮

續斷桂心  
麻子為使

紫葳

日禹錫等謹按藥性論云畏鹵鹹

食茱萸

日禹錫等謹按藥性論云畏紫石英

騏驎竭

日禹錫等謹按日華子云得蜜甕僧良



鯉魚膽

性論云蜀漆為使

蟲魚中部

蜎皮

得酒良畏枯梗麥門冬

蜎蜎

惡硫黃斑貓蕪蕪

露蜂房

惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

白殭蠶

桑蠶蛸枯梗茯苓神草薺

塵蟲

畏皂莢昌蒲

蜚蚤

性論云惡麻黃

蟻螬

蜚蠊為使惡附子

水蛭

性論云惡錫等謹按日華子云畏石灰

鼈甲

惡礬石按藥性論云惡理石

蟹

殺其毒毒漆毒

鮫魚甲

蜀漆為使畏狗膽甘遂荒花

烏賊魚骨

惡白欬白及謹按蜀本云惡附子

蟲魚下部

蜣螂

畏羊角石膏

蛇蛻

畏礬石及酒日華子等謹按蜀本云酒熬之良

斑猫

馬刀為使畏巴豆丹參空青惡膚青日華子云惡豆花



阿膠

得火良畏大黃  
謹按藥性論云署預為使  
日禹錫等

熊膽

謹按藥性論  
日禹錫等  
云惡防已地黃

獸中部

犀角

松脂為使惡  
藿菌雷丸

殺羊角

菟絲子  
為使

鹿茸

麻勃  
為使

鹿角

杜仲  
為使

獸下部

麋脂

畏大黃

伏翼

莧實雲  
實為使

天鼠屎

惡白斂  
白薇

蟲魚上部

蜜蠟

惡羌花  
齊蛤

蜂子

畏黃芩芍藥牡蠣  
等謹按蜀本

日禹錫  
云畏白前

牡蠣

貝母為使得甘草牛膝遠志  
蛇牀良惡麻黃吳茱萸辛夷

桑螵蛸

畏旋  
復花

海蛤

蜀漆為使畏狗  
膽甘遂羌花

龜甲

惡沙參蜚蠊  
謹按藥性論

日禹錫等  
云畏狗膽

米中部

大豆及黃卷

惡五參龍膽得前胡烏喙  
杏仁牡蠣良殺烏頭毒

大麥

蜜為使

豉

臣禹錫等謹按蜀本并  
藥對云殺六畜胎子毒

右二百三十一種有相制使

其餘皆無

三十四  
種續添

立冬之日菊卷柏先生時為陽起石桑螵蛸凡十物使  
主二百草為之長

立春之日木蘭射干先生為柴胡半夏使主頭痛四

十五節

立夏之日蜚蠊先生為人參茯苓使主腹中七節保

神守中

地膽惡甘草

馬刀得水良臣禹錫等謹按唐本云得火良

果上部

大棗殺鳥頭毒

蓮花臣禹錫等謹按日華子云忌地黃蒜

果下部

杏人得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏藁草

楊梅臣禹錫等謹按日華子云忌生葱

菜上部

冬葵子黃芩為使

菜中部

葱實解藜蘆毒臣禹錫等謹按藥對云殺百草毒能消桂化為水

米上部

麻蕒麻子畏牡蠣白薇惡茯苓  
麻花臣禹錫等謹按藥性論云廣蟲為使

重修政和經史證類備用本草卷第三已酉新

成都唐慎微續證類

續證類臣曹孝忠奉

救校勘

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本草經白

三種名醫別錄墨

一種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

五種新分條





夏至之日豕首菜萁先生為牡蠣烏喙使主四肌  
三十二節

立秋之日白芷防風先生為細辛蜀漆使主脊背  
二十四節

右此五條出藥對中義旨淵深非俗所  
究雖莫可遵用而是主統之本故亦載之

重修政和經史證類備用本草卷第二



白石脂

黑石脂已上五種元附五色石脂今新分條

**白青**

綠青

石中黃子附唐

無名異附今

菩薩石補新

婆娑石附今

綠礬補新

柳絮礬補新

**扁青**

三種海藥餘

車渠

金線礬

波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿

古鏡

勞鐵

神丹

鐵鑄

布鍼

銅盆

釘棺下斧聲

枷上鐵釘

黃銀

石黃

石脾

諸金

水中石子

石漆

燒石

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

丹砂

雲母

玉屑

玉泉

石鍾乳

礬石

消石

芒消

朴消

附甜消

玄明粉

補新

馬牙消

補新

生消

附今

滑石

石膽

空青

曾青

禹餘糧

太一餘糧

白石英

紫石英

五色石脂

青石脂

赤石脂

黃石脂

丹砂味甘微寒無毒主身體五藏百病養精

神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿消渴益精神

悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥癩諸

瘡久服通神明不老輕身神仙能化為汞作末

名真朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時惡

石畏鹹水陶隱居云按此化為汞及名真朱者即是今朱砂也俗

醫皆別取武都仇池雄黃夾雌黃者名為丹砂方家亦往往俱用

此為謬矣符陵是涪州按巴郡南今無復採者乃出武陵西川諸

蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳

者此二處並好惟須光明瑩澈為佳如雲母片者謂雲母砂如樗

蒲子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆

砂細末碎者謂末砂此二種蠱不入藥用但可盡用爾採砂皆鑿

按入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也鍊餌

之法備載仙方最為長生之寶唐本注云丹砂大略二種有土


砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任盡用療瘡

疥亦好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其石砂便

有十數種最上者光明砂云一顆別生一石竈內大者如雞卵小



砂丹州辰



砂丹州宜



石藥

研朱石槌

暈石

流黃香

白師子

玄黃石

石欄干

玻瓈

石髓

霹靂鉞

大石鎮宅

金石

玉膏

溫石

印紙

煙藥

特蓬殺

阿婆趙榮三藥

六月河中諸熱砂

次都不堪入藥惟可畫色耳凡砂之絕好者為光明砂其次謂之顯塊其次謂之鹿藪其下謂之末砂而醫方家惟用光明砂餘並不用採無時謹按鄭康成注周禮以丹砂石膽雄黃礬石礞石為五毒古人惟以攻創瘍而本經以丹砂為無毒故人多鍊治服食鮮有不為藥患者豈五毒之說勝乎服餌者當以為戒

# 雷公云

凡使宜須細認取諸般尚有百等不可一一論之有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇

陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂又有金座砂玉坐砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂已上不可一一細述也夫修事朱砂先於一靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾即碎搗之後向鉢中更研三伏時竟取一甕鍋子着研了砂於內用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水火關失時候滿去三件草又以東流水淘令淨乾曬又研如粉用小甕瓶子盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煨從已至子時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻子許大空腹服一丸如要入藥中用則依此法凡煨自然住火五兩硃砂用甘草二兩紫背天葵一鎰五方草自然汁一鎰若東流水取足

## 外臺秘要

傷寒時氣瘟疫頭痛壯熱脉盛始得

者如秦栗形似芙蓉破之如雲母光明照澈在龕中石臺上生得此者帶之辟惡為上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏人光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及盡俱善俗間亦少有之其有磨差新井別井水并火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及盡當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鵝卵形雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名真朱謬矣豈有一物而以全末為珠名者也

出辰州錦州者藥用最良餘皆次焉陶云出西川非也蠻夷中或當有之

臣禹錫等謹按藥性論

云丹砂君有大毒鎮心主尸症

抽風日華子云涼微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用

圖經曰

丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之穴地數十尺始見

其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之斬巖作牆壁又似雲母片可析者真辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻中今辰州乃武陵故地雖号辰砂而本州境所出殊少往往在蠻界中溪澂錦州得之此地蓋陶所謂武陵西川者是也而後注謂出西川為非是不曉武陵之西川耳宜砂絕有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而色亦深赤為不及辰砂蓋出土石間非白石牀所生也然宜州近地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘深為人患也階砂又

勿時專觀取出先放者勿收取及別處更放勿絕却收先放者勿細研好硃砂一兩擊破勿巔此些作竅入砂於外內安置用紙粘損處數重候乾用後放者勿一齊令雞抱候雞子出為度其藥在內自然結實打破取出爛研如粉用蒸餅丸如棗豆大不計時候酒下五七

### 青霞子

丹砂自然不死若以氣養血散體竭骨枯入石之功稍能

添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且八石見火悉成灰燼丹砂伏火化為黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擎力難昇舉万斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在

### 太清服鍊靈砂法

丹砂外包八石

內含金精先稟氣於甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增光歸戊陰陽升降各本其原且如鉛石五金俱受五陰神之氣結亦分為五類之形形質寶藏論硃砂若草伏住火胎包在韞成頑露志性沉滯

### 別

### 說云

謹按金商州亦見出一種作土氣色微黃陝西河東河北京

作漆器又信州近年出一種極有大者光甚牆壁略類宜州所產然皆有磁氣破之多作生磁色入藥用見火恐殺人今浙中市肆所貨往往多是

用者宜審諦之

鼎近得武林陳承編次本草圖經本參對陳於圖經外又以別說附著於後其言皆可稽據不妄因增入之

一二日者取真砂一兩以水一斗煮取一升頓服覆衣被取汗又方辟瘟疫取上等珠砂一兩

大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七九永無疫疾又方療心腹宿癥及卒

研搜飯令碎勻以雄雞一隻先餓二日後以珠飯飼之著雞於板上收取糞曝燥為末溫清酒服方寸匕至五錢曰三服若病困

者晝夜可六服一雞少更飼斗門方治小兒未滿月驚着似中一雞取足服之俟愈即止

水濃磨汁塗五心十全博救療子死腹中不出用珠砂一兩以水上立差最有神驗煮數沸末之然後取酒服之立出

姚和衆小兒初生六日溫腸胃壯血氣方鍊成珠砂如大豆許細研以蜜一棗大熟調以綿搗取令小兒吮之一日令盡

太上八帝玄變經三皇真人煉丹方丹砂一斤色發明者研末重絹篩之令靡靡以醇酒不見水者沃丹

撓之令如蕒泥狀盛以銅盤中置高閣上勿令婦人見曝之身自起居數撓燥復沃之當令如泥若陰雨疾風復藏之無人處天晏

出曝之盡酒三斗而成能長曝之三百日當紫色握之不汚手如著手未乾可九欲服時沐浴蘭香齋戒七日勿令婦人近藥過傍

丸如麻子大常以平旦向日吞三九服之一月三蟲出服之五六月腹內諸病皆差服之一年眉髮更黑歲加一九服之三年神

人張潞云烏髭鬚大効方以小雌雞一對別處各養銀不得令食蟲并雜物只餌烏油麻一件并與水喫使雞長大放

船上除邪氣安五藏寧子精明目下氣堅肌續

絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年

悅澤不老耐寒暑志高神仙一名雲珠色多赤一名

雲華五色具一名雲英色多青一名雲液

色多白一名雲砂色青黃一名磷石色正白生太

山山谷齊廬山及琅邪北定山石間二月採澤為為之使畏鯨甲及流

水陶隱居云按仙經雲母乃有八種向日視之色青白多黑者名雲母色黃白多青名雲英色青黃多赤名雲珠如冰露乍黃乍白名

雲砂黃白晶晶辨別名雲液較然純白明澈名磷石此六種並好服而各有時月其黠黠純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而

強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法惟宜精細不爾入腹大害人今虛勞家九散用之並只擣篩殊為未允琅邪在瑯城東

北青州亦有今江東惟用廬山者為勝以砂土養之歲月生長今鍊之用礬石則柔爛亦便是相畏之効百草上露乃勝東流水亦

用五月茅屋溜水臣禹錫等謹按藥性論云雲母粉君惡徐長卿忌羊血粉有六等白色者上有小毒主下痢腸癖補腎冷




衍義曰

丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界括遼峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井滿則縱火焚之其

青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑒研之鮮紅砂泊床大者重七八兩至十兩者是州亦有形如箭鏃帶石者得自山中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗鍊朱砂為丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺下一塊其徒丸服之遂發憎冒一夕而斃生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也

充州雲母



江州雲母



雲母味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在車

葉王藥方在銀底去以天池水猛投其中將物攪之汚如蟬蛻者即去之如此三度淘淨了取沉香一兩擣作末以天池水煎沉香湯

三升已來分爲三度再淘雲母漿了日中曬任用之

**聖惠方** 治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和如泥塗之

**千金翼** 治風痺遍身百計治不差者煨雲母粉以清

**金方** 水調服之看人大小以意酌量與之多少服

治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差

**又方** 治帶下溫水和服三寸匕立見神効差

**又方** 治赤白痢積年不差飲調服方寸匕兩服立見神効

**又方** 治金瘡并一切惡瘡用雲母粉傳之絕妙

**又方** 治疾溫水和服三錢匕

**經效方** 青城山丈人觀主康道豐傳治百病煨製雲服三錢匕

實上澆水銀一兩封固以十斤頂火煨通赤取出却拌香菸紫引翹草二件合擣如泥後以夾絹袋盛於大水盆內搖取粉餘滓未盡再添草藥重擣如前法取粉沉水乾以小木盤一面於灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內直候乾移入火焙焙之取出細研以麪糊丸如梧桐子大遇有病者服之無不效知成都府辛諫議曾患大風衆醫不效遇此道士進得此方服之有神驗

**食醫** 心鏡 治小兒赤白痢及水痢雲母粉半大

**抱朴子** 服五雲之法水王化之以爲水或以露於鐵器中以元水熬之爲水或以消石合於筒中埋之爲水或以蜜搜爲酪或以秋露漬之百日筆囊



楊損之云青赤白黃紫者並堪服餌惟黑者不任用害人日華子云凡有數種通透輕薄者為也圖經曰雲母生秦

山山谷齊廬山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州抗越間亦有之生土石間作片成層可折明滑光白者為上江

南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者

為貴惟中山衛叔卿單服法雲母五色具者蓋本經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳葛洪抱朴子內篇云雲母有五種而

人不能別也當舉以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五

色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲夜宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青

黃二色者名雲砂宜以季夏服之晶晶純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳古之服五雲之法甚多

陶隱居所撰太清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然脩鍊節度恐非文字可詳誠不可輕餌也又西南天竺等國出一種


石謂之火齊亦雲母之類也色如紫金離析之如蟬翼積之乃如紗縠重沓又云瑠璃類也亦堪入藥

凡使色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如冰色者為上凡修事一片先用小地膽草紫背天葵生甘草


地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於堯堦中安雲母并諸藥了下天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成

雷公云

玉



玉屑



玉屑味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻  
豆服之夕服輕身長年生藍田採無時

惡鹿角陶隱居云此云玉屑亦

是以玉為屑非應別一種物也仙經服穀玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合為漿者九服玉皆不得用已成器物及塚中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐踈勒諸處皆善仙方名玉為玄真潔白如猪膏叩之鳴者是真也其比類甚多相似宜精別之所以燕石入筍卞氏長號也  
**唐本注**云餌玉當以消作水者為佳屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出也又為粉服之者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深且禹錫等按抱朴子云玉屑服之與水餌之俱令人不死

挺以爲粉或以無巔草擣血合餌之服之一年百病除三年久服  
反老成童五年不闕服可役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而  
不傷膚與仙人相見他物理地物朽著火即焦而五雲內猛火中經時  
終不焦埋之永不腐故能令人長生也服經十年雲氣常覆其上  
夫服其母以致其明皇雜錄開元中有名醫紀朋者觀人顏  
子其理之自然

聞之召於掖庭中看一宮人每日具則笑歌啼號若狂疾而足  
不能履地朋視之曰此必因食飽而大健力頓仆於地而然乃飲  
以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮  
中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長輿狔蹄羹飽而當延  
歌大曲曲罷覺宵中甚熱藏於砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地

### 丹房鏡源

雲母粉制永伏

丹砂亦可食之

**神仙傳**宮嵩服雲母數百歲有童子顏色

### 青霞子

雲母久服寒暑難侵

### 衍義曰

雲母古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市鄺多折作花朵以售之今惟合雲母膏治一切癰毒瘡等惠民局

別有法

## 玉屑

固無有玉屑醫方亦稀用祥符中先帝嘗令工人碎玉如米  
豆粒制作皆如陶蘇之說然亦不聞以供膳餌其云研之乃食如此  
恐非益人誠不可輕服也方書中面膏有用玉屑者此恐是研  
粉之乃可用既非服餌用之亦不害也書傳載玉之色曰赤如雞  
冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說焉又  
其質溫潤而澤其聲清越以長所以爲貴也今五色玉清白者常  
有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真今儀州  
出一種石如蒸栗色彼人謂之栗玉或云亦黃玉之類但少潤澤  
又聲不清越爲不及耳然服玉

食玉惟貴純白它色亦不取焉

### 海藥

云按異物志云出崑崙  
又淮南子云出鍾山又

云藍田出美玉燕口出璧玉味鹹寒無毒主消渴滋養五藏止煩  
躁宜共金銀麥門冬等同煎服之甚有所益仙經云服玉如玉化  
水法在淮南三十六水法中載又別寶經云凡石韞玉但夜將石  
映燈看之內有紅光明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不  
鑒所以遭刖足後有辨者映燈驗之方  
李預 每羨古人食玉之  
知玉在石內乃有玉璽價可重連城也 法乃採訪藍田躬  
往掘得若環璧雜器形者大小百餘枚稍鹿黑皆光潤可玩預乃  
掘七十枚成屑曰食之經年云有効驗而世事寢息並不禁節又  
加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屏居山林拊棄嗜慾  
或當有大神力而吾酒色不絕自致於死非藥之過也尸體必當有異  
於人勿使速殯令後人知食服之驗時七月中旬長安毒熱預停  
尸四宿而體色不變其妻常氏以玉珠二枚含之口閉因囑其口

所以不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不

發熱也日華子云玉潤心  
**圖經曰**玉按本經玉泉生藍田山  
財明目滋毛髮助聲喉

云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于

闕踈勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御

多于是于闐國王晉金州防禦判官平居誨天福中為鴻臚卿張鄴

林和龍韋上特犯使于闐判官回作行程記載其國採玉之地云至河

在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏

為三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰

烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不

同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小

七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國之法官未採玉禁人輒至

河濱者故其國中器用服飾往往用玉今中國所有多自彼來耳

陶隱居云玉泉是玉之精華白者質色明澈可消之為水故名

玉泉世人無復的識者惟通呼為玉爾玉屑是以玉為屑非應別是

一物仙經服穀玉有精如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有含為

漿者蘇恭云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者為上其以法化

為玉漿者功劣於自然泉液也餌玉當以消作水者為佳又屑如

麻豆服之取其精潤藏府瘴穢當完出若為粉服之即使人淋

壅周禮王府王齊則供食玉鄭康成注云玉是陽精之純者食之

以禦水氣王齊當食玉屑正義云玉屑研之乃可食然則玉泉今

玉泉味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂

魄長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣

瘥隆音明耳目久服耐寒暑不飢渴不老神仙輕

身長年人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生

藍田山谷採無時畏款冬花陶隱居云藍田在長安東南

澈可消之為水故名玉泉今人無復的識者惟通呼為玉髓張華

又云服玉用藍田穀觔玉白色者此物平常服之則應神仙有人

臨死服五斤死經三年其色不變古來發塚見屍如生者其身腹

內外無不大有金玉漢制王公葬皆用珠襦玉匣是使不朽故也

鍊服之法亦應依仙經服玉法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦

多乃發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不比餘石若未深解

節度勿輕用之今按別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室玉

池中者為上今仙經三十六水法中化玉為玉漿稱為玉泉服之

長年不老然功劣於自然泉液也一名玉液一圖經文具玉別

名瓊漿目為錫等謹按日華子云玉泉治血塊屑條下

說云

謹按圖經說儀州栗玉乃黃石之光瑩者凡玉之所以異於石者以其堅而有理火刃不可傷為別爾今儀州黃石



都無**寶藏論**

玉玄真者餌之其命無極令人舉身輕飛不但

穢氣地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也

玉可以為丸可燒為粉服一年已上入水中不濡

可餌以為丸可燒為粉服一年已上入水中不濡

**王莽**

遺孔休玉休不受莽曰君面有疵美玉可以滅癰休

猶不受莽曰君嫌其價逐搥碎進休休方受之

**青霞子**

玉屑一升地榆草一升稻米一升三物取白露二升

置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液以

藥內胚中美醴所謂神仙玉漿也

**天寶遺事**

唐貴妃含玉燕津以解肺渴

**枕中記**

玉屑味甘和無毒屑如麻豆久服輕身長壽惡鹿角

**馬鳴先生金丹訣**

玉屑

**丹房鏡源**

玉末養丹砂

**玉泉**



道州石鍾乳



石鍾乳味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五藏

通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷

下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有

子不鍊服之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生

少室山谷及太山採無時蛇牀爲之使惡牡丹玄石牡

蒙畏紫石英藁草陶隱居云

第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝

翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者爲善長挺乃有一二尺者色



雖彼人強名栗玉乃輕小刀刃便可雕刻與  
階州白石同體而異色恐不足繼諸玉類

衍義曰

玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山谷無玉泉泉水  
古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉

札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但爲玉立文陶隱居  
雖曰可消之爲水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也  
蓋泉具流布之義別之則無所不通易又曰山下出泉蒙如此則誠  
非止水終未臻厥理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故  
曰服五斤去古既遠亦文字脫誤也採玉爲漿斷無疑焉且如書篇  
尚多云逸況本草又在唐堯之上理亦無怪謂如蛇舍本草誤爲蛇  
全唐本注云全字乃是合字陶見誤本改爲合尚如此不定後有鐵  
漿其義同此又道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瓊漿未飲結  
成冰之詩是知玉誠可以爲漿又荆門軍界有玉泉寺中有泉與尋  
常泉水無異亦不能治病寺中日用此水又西洛有萬安山山腹間  
有寺曰玉泉嘗兩登是山質玉泉之疑寺僧皆憎不能答寺前有泉  
一派供寺中用泉寶晉書青石與諸井水無異若按別本注玉泉玉之  
泉液也以仙室玉池中者爲上如此則舉世不能得亦漫立此名故  
知別本所注爲不可取又有燕玉出燕北體柔脆如油和粉色不入  
藥當附

于此

石鍾乳

之如爪甲中無鰕齒光明者善色白微紅者無時舊訥乳有三種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼爲石乳石乳性溫有竹乳者其山多生篁竹以竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳竹乳性平有茅山之乳者其山土石相雜徧生茅草以茅津相滋乳色稍黑而滑潤謂之茅山之乳茅山之乳性微寒凡此三種尤難識別而唐李補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元與崔連州論鍾乳書云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟明白者不必盡如上所說數種也今醫家但以鵝管中空者爲最又本經中品載殷孽云鍾乳根也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根也生梁山山谷又云石花石牀並與殷孽同陶隱居云凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也其次小龍嵒者爲殷孽今人呼爲孔公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異蘇恭云二孽在上牀花在下陶謂孔公孽爲乳牀非也又有石腦云亦鍾乳之類凡此五種今醫家稀復用之但用鍾乳耳又觀二孽所出州郡不同陶云三種同根而所出各處當是隨其土地爲勝旣云是鍾乳同生則有孽處皆當有乳今並不聞有之豈用之旣寡則採者亦稀乎抑時人不知孽中有乳故不盡採乎不能盡究也下品又有土陰孽經云生高山崖上之陰色白如脂陶隱居以爲鍾乳孔公孽之類蘇恭云即土乳也出渭州生平地土窟中土人云服之亦同鍾乳而不發熱又云是土之脂液狀如殷孽故名

黃以苦酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重亦甚貴唐本注

云鍾乳第一始興其次廣連澧朗郡等州者雖厚而光潤可愛飼

之並佳今峽州青溪房州三洞出者亞於始興自餘非其土地不

可輕服多發淋渴止可搗篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云

鍾乳一二尺者謬說公按別本注云凡乳生於深洞幽穴皆龍

蛇潜伏或龍蛇毒氣或洞口陰陽不勻或通風氣鷹齒溼或黃或赤

乳無潤澤或其煎鍊火色不調一煎已後不易水則生火毒即令

服人發淋又乳有三種有石乳竹乳茅山之乳石乳者以其山洞

純石以石津相滋陰陽交備蟬翼文成謂為石乳竹乳者以其山

洞偏生小竹以竹津相滋乳如竹狀謂為竹乳茅山之乳者山有

土石相雜偏生茅草以茅津相滋為乳乳色稍黑而滑潤石乳

性溫竹乳性平茅山之乳微寒一種之中有上中下色餘處亦

有不可輕信凡乳光澤為好也呂禹錫等謹按吳氏云鍾乳一

名虛中神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒生山谷陰處

岸下溜汁成如乳汁黃白色空中相通二月三月採陰乾藥性

論云鍾乳亦名黃石砂有大毒主泄精寒嗽壯元氣建益陽事能

通聲忌羊血高麗云如蟬翅者上爪甲者次鵝管者下明白薄者

可服日華子云補五勞七傷通亮者為上更有蟬翼乳功亦同前凡



圖經曰石鍾乳生

將合鎮野藥須是一氣研七周時點末臂上便入肉不見為度慮人欺即將鈴繫於提柄上研常鳴為驗少室山谷及泰山今道州江華縣及連英韶階峽州山中皆有之生崑穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎

衍義曰

石鍾乳蕭炳云如蟬翼八甲者為上如鴉管者下經煎苦乳今復不取乳此何義也蓋乳取性下不用如鴉管者謂如鳥頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

晉州礬石



礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡

目痛堅骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌

服之輕身不老增年歧伯云久服傷人骨能使鐵為

銅一名羽理

泥結切

一名羽澤生河西山谷及隴西武都

之今亦不見用者

**雷公云**

凡使勿用頭鹿厚并尾大者為孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經

藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子為上有長五六寸者凡修事法以五香水煮過一伏時然後漉出又別用甘草紫貝天葵汁漬再煮一伏時凡八兩鍾乳用沉香零陵藿香甘松白茅等各一兩以水先煮過一度了第二度方用甘草等二味各二兩再煮了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少壯者三兩人不仕研三日夜勿歇然後用水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入傷寒類要治舌痺渴而鉢中研二萬遍後以麝合子收貯用之

石主

**柳宗元**

與崔連州書論石鍾乳直產於石石之精麤踈密尋尺特異而穴之上下土之薄厚不可知則其依而產

者固不一性然由其精密而出者則油然而清炯然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華溫柔其氣宣流生胃通腸壽考康寧其麤踈而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類死灰淹頽不發叢齒積類重濁頑璞食之使偃塞壅鬱泄火生風戟喉痒肺幽關不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不必唯土之信以求其至精凡為此也

**太清石壁記**

鍊鍾乳法太清經云取好細末置金銀甌器中瓦一片密蓋甌上勿令泄氣蒸之自然化作水

**房鏡源**

乳石可為外圍

**青霞子**

補髓添精

於常礬也又有一種柳絮礬亦出礬處有之煎鍊而成輕虛如  
綿絮故以名之今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳劉禹錫傳信  
方治氣痢巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡則其色  
如雪謂之巴石取一大兩細研治以熟猪肝作丸空腹飲下丸數  
隨氣力加減水牛肝更佳如素食人饑餅丸之亦通或云白礬若  
中青黑者名巴石又治蛇咬蠍螫燒刀子頭令赤以白礬置刀上  
看成汁便熱滴咬處立差此極神驗得力者數十人正元十三年  
有兩僧流向南到鄧州俱爲蛇噬令用此法救之傳藥了便瘥  
更無他苦又崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂  
成瘡腫痛復緣窄靴研損四邊腫爛黃水出浸淫相淅五指俱爛  
漸漸引上脚踏泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療  
者綠礬石五兩形色似朴消而綠色取此一物置於鐵板上聚炭  
封之囊袋吹令火熾其礬即沸流出色赤如融金汁者是真  
也看沸定汁盡去火待冷取出投爲末色似黃丹收之先以鹽  
湯洗瘡拭乾用散傳瘡上惟多爲佳著藥訖以軟帛緩裹當  
日即汁斷瘡乾若患痛急即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯  
有膿處常洗使淨其痂乾處不須近每洗訖傳藥如初但急痛  
即塗酥五日即覺上痂漸剥起亦依前洗傳藥十日即瘡漸漸剥  
盡痂落軟處或更生白膿泡即擦破傳藥自然總差刑部張侍郎  
親嬰此病卧經六十日困頓不復可言京衆醫並經造問皆隨意  
處方無效驗惟此法得效如神故錄之以貽好事者又有皂莢礬  
亦入藥或云即綠礬也傳信方治喉痺用之取皂莢礬入好米醋



# 石門採無時

甘草為之使惡牡蠣陶隱居

云今出益州北部

蜀人又以當消石名白礬其黃黑者名雞屎礬不入藥惟堪鑊作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變仙經單

餌之丹方亦用俗中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛多即壞齒是傷骨之證而云堅骨齒誠為疑也

種青礬白礬黃礬黑礬絳礬然白礬多入藥用青黑二礬療疳及諸瘡黃礬亦療瘡生肉兼染皮用之其絳礬本來綠色新

出窟未見風者正如瑠璃陶及今人謂之石膽燒之赤色故名絳礬矣出瓜州

按礬性論云礬石使一名理石畏麻黃有小毒能治鼠漏癰瘰療鼻衄治鼈鼻生含礬津治急喉痺

風去勞消痰止渴暖水藏治中風失音疥癬和桃人葱湯浴可出汗也

圖經曰礬石生河西山谷門令白礬則晉州慈州無為軍綠礬則隰州溫泉縣池州銅陵

縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成礬凡有五種其色各異謂白礬綠礬黃礬黑礬絳礬也白礬則入藥及染人

所用者綠礬方入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚鬚藥或用之絳礬本來綠色

亦謂之石膽燒之赤色故有絳名今亦稀見又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有賤溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲

形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水晶者礬精也此二種入藥力緊

肉以礬石末面脂和綿裏塞  
鼻中數日息肉自隨其藥出  
又方治齒斷間津液血出不止以

先拭齒乃含之  
千金翼治陰痒脫方燒礬石一味研為末  
又方治

氣衝心白礬二兩以水一斗  
五外煎三五沸浸洗脚良  
肘後方救卒死而壯熱者礬石

浸脚及踝即得甦也  
又方目如彈丸以摩上下食頃止日三度  
又方足大

忽為甲所入肉便刺作瘡不可着履靴用礬石一物燒汁盡取末  
著瘡中食惡肉生好肉細細害去甲角旬日即差此方神效

又方瘡中裏之止痛其瘡速愈  
又方瘡耳卒腫出膿水方礬

三四度或以綿裹塞耳中立差  
又方瘡人陰生瘡膿出作白取高昌白礬二兩

拭令乾即塗膏然後以  
又方患歷齒積久碎壞欲盡常以  
經驗方

治大小便不通用白礬細研末令患人仰卧置礬末於臍中滿以新  
汲水滴之候患人覺冷透腹內即自然通如為曾灸無臍孔即於

元灸盤上用紙作鐸子籠灸盤高一拍半  
孫真人食忌主蝎

已來著礬末在內仍依前法用水滴之  
王氏博濟治驢涎馬汗毒所傷神效

礬石一兩醋半外煎之  
投礬末於醋中浸螫處  
白礬飛過黃丹炒令紫色



或常用醋亦通二物同研燕之立差如苦喉中偏一傍痛即側  
卧就痛處含之勿嚥云此法出於李暮甚奇黃礬入藥見崔元亮  
海上方滅癰膏以黃礬石燒令汁出胡粉炒令黃各八分惟須細  
研以臘月猪脂和更研如泥先取生布揩令痛即用藥塗五度又  
取鷹糞白礬窠中草燒作灰等分  
雷公云凡使須以礬瓶  
和人乳塗之其癰自滅肉平如故

內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶子中燒蜂窠盡為  
度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後於屋下掘一坑可深五  
寸却以紙裹留坑中一宿取出再研每修事十兩用石蜂窠六兩  
盡為度又云凡使要光明如水精酸鹹滋味全者研如粉於礬瓶  
中盛其瓶盛得三升已來以六一泥泥於火畔炙之令乾置研了  
白礬於瓶內用五方草葉背天葵二味自然汁各一盞旋旋添白礬  
於中下火逼令藥汁乾用蓋子并瓶口更以泥泥上下用火一百  
斤煨從已至未去火取白礬瓶出放冷敲破取白礬若經大火一  
煨色如銀自然伏火鉢象不失搗細研如輕粉方用之  
聖惠方治小兒臍中汁出不止并  
赤腫用礬燒灰細研傳之

外臺秘要療胷中多痰癰瘕礬石一兩以水二升煮取  
一升內蜜半合頓服須臾未吐當飲少熱湯又方

主目翳及胷肉用礬石最白者內一黍米大於翳上及胷肉上即令  
淚出綿拭之令惡汁盡其疾日日減翳自消薄便差礬石須真白  
好者方  
千金方治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和  
又方治鼻  
可使用  
雞子置醋中塗兒足底二七即愈  
中息

消石



消石味苦辛寒大寒無毒主五藏積熱胃脹閉  
滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療五藏十二經  
脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小  
便及癭蝕瘡鍊之如膏久服輕身天地至神之物  
能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都隴西  
西羌採無時火為之使惡苦參苦菜畏女苑陶隱居云療  
病亦與朴消相似仙經多用此消化諸石今無

各等分相

靈苑

治折傷先用止痛湯法搗白礬為末每用一匙匕沸湯一椀衝了以手怕蘸乘熱熨

傷處少時痛止然後

孫用和

治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩右二味

細研為散以筋頭點藥在上差

子母秘錄

治小兒風癰不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾搗酒塗之

姚和衆

治小兒目睛上白膜白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白蜜調之以絲濾過每日三度點

一芥又方

根初生小兒產下有皮膜如指中膜裏舌或遍舌根可以指甲刺破令血出燒礬灰細研傳之半棗

豆許若不摘去兒必症

御藥院

治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之

淋洗

丹房鏡源

紫礬石可製汞異苑魏武北征踰頓外嶺眺矚見山崗不生百草王粲曰是

古塚此人在世服礬石而石生熱蒸出外故卉木焦滅即令發看果得大墓內有礬石滿坐

太平廣記

鏡

毒人必死用白礬治之

簡要濟衆

治牙齒腫痛白礬二兩燒灰大露蜂房二兩微炙為散每用二錢水中盪煎十餘沸熱燂牙令吐之

衍義曰

礬石今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上燒乾

水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾火枯為粉貼巖甲牙縫中血出如劒者貼之亦愈

分九如小帝珠子等待候子赤時投碑石於浴子內其碑石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子人共十五箇帝珠子盡為度

# 聖惠方

治眼赤痛用消石研令極細每夜臨卧以銅筋取如黍米大點目皆頭至明旦以鹽漿水洗之

# 外臺秘要

療惡寒齧齧似欲發背或已生瘡腫癰疹起方消石三兩以暖水一升和令消待冷取故青布搽三

重可似赤處方圓濕布搨之熱即換頻易立差

# 靈苑方

治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋小便不通至甚者透

格散用消石一兩不夾塗土雪白者生研為細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下

通後便須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿

後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙焦為

度再研令細用溫水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並以冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使送下服

諸藥未效者服此立愈

# 陳藏器拾遺序

頭疼欲死鼻內吹消末愈

# 兵部手集

服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫處中心填消石令滿匙抄水淋之覺甚不熱疼即止

# 寶藏論

石若草伏而斤兩不折軟切金銀銅鐵硬物立軟

# 史記淳于意

菑川王美人懷子而不乳來召意意往飲

正識別此者項來尋訪猶云與朴消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得一種物其色理與朴消大同小異

拙拙如握鹽雪不冰強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石也此又去一名芒消今芒消乃是鍊朴消作之與後

皇甫說同並未得覈研其驗須試效當更證記爾化消石法在三十六水方中隴西蜀秦州在長安西羗中今宕昌以此諸

山有鹹土處皆有之唐本注云此即芒消是也朴消一名消石朴今鍊麤惡朴消淋取汁煎鍊作芒消即是消石本經一名

芒消後人更出芒消條謬矣今注此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化諸

石故名消石并與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其初煎鍊時有細芒而狀若消故有芒消之號與後條芒消全

別舊經陶注引證多端蓋不的識之故也今不取焉目為錫等詳按蜀本云大黃為使按今消石是鍊朴消或地

霜為之狀如釵脚好者長五分已來能化七十二種石為水故名消石吳氏云消石神農苦扁鵲甘藥性論云消石君惡曾青畏粥

味鹹有小毒主項下瘰癧寫得根出破血一名芒消燒之即成消石矣主破積散堅結一作苦消甚治腹脹其消石芒消多川原人

製作問之詳其理日華子云消石畏杏人竹葉含之治喉閉真者火上伏法用柳枝湯煎三周時如湯減少即入熱者伏火即止也

圖經文具朴消條下雷公云凡使先研如粉以甕瓶子於五斤火中煨令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處

全白粒細而味不甚烈此云生於朴消則作者亦好又皇甫士安  
解散消石大凡說云無朴消可用消石生山之陰蘊之膽也取石  
脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名  
消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月採於赤山朴消者亦  
生山之陰有蘊鹹苦之水則朴消生於其陽其味苦無毒其色黃  
白主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消其療與消石  
小異按如此說是取芒消台煮更成爲真消石但不知石脾復是  
何物本草乃有石脾石肺人無識者皇甫旣是安定人又明醫藥  
或當詳煉之以朴消作芒消者但以煖湯淋朴消取汁清澄煮之  
減半出著木盆中經宿即成狀如白石英皆六道也作之忌雜人  
臨視今益州人復煉礬石作消石絕柔白而味猶是礬石爾孔氏  
解散方又云熬煉消石令沸定汁盡如此消石猶是有汁也今仙  
家須之能化佗石乃用於理第一唐書注云晉宋古方多用消石  
少用芒消近代諸醫但用芒消豈言消石豈古人昧於芒消也本  
經云生於朴消朴消一名消石朴消石一名芒消理既明白不合  
重出之今注此即出於朴消以煖水淋朴消取汁鍊之令減半  
投於盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若  
白石英作四五稜白色瑩澈可愛主療與芒消頗同亦出於朴消  
其煎煉自別有法亦呼爲馬牙消唐注以此爲消石同類深爲謬  
矣日南錫等謹按蜀本又一說人若常鍊石而服者至死塚中生  
懸石名芒消冷如雪能殺火毒與此不同舊注說朴消消石芒消  
等玄有得失乃云不合重有芒消條也夫朴消一名消石朴消即鍊




以葇荖藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉而脉躁  
躁者有餘病即飲以消石一劑出血如豆比五六枚

衍義曰

消石是再煎鍊時已取訖荖消疑結在下如石者精英既  
去但餘滓而已故功力亦緩惟能發煙火唐李注蓋以能

消化諸石故曰消石煎柳枝湯羹三  
周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

芒消



芒消味辛苦大寒主五藏積聚久熱胃閉除邪氣破留


血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋

推陳致新生於朴消

石韋為之使惡麥句薑陶隱居云按神農本草經無芒消只有消石名芒消爾

後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石舊出寧州黃  
白粒大味極辛苦頃來寧州道斷都絕今醫家多用煮鍊作者色

峽州朴消



朴消味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐  
六府積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絕  
停痰痞滿推陳致新能化七十二種石鍊餌服之  
輕身神仙鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛  
能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者  
傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水  
之陽採無時

畏麥句薑 陶隱居云今出益州北部故汶山郡西川蠶陵二縣界生山崖上色多青白亦雜黑



朴消成消石明矣故有消石條焉又消石一名芒消即明芒消亦是鍊朴消而成也凡藥雖為一體蓋同出而異名修鍊之法既殊主治之功遂別矣

**下療瘰癧黃疸病主墮胎患漆瘡汁傳之主時疫壅熱能散惡血**  
**陳藏器**云石脾芒消消石並出於西圖經云消條下

我鹵地鹹水結成所主亦以類相次  
凡使先以水飛過用五重紙滴過去脚於鑊中乾之方入乳鉢研如粉任用芒消是朴消中煉出形似麥芒者号曰芒消

**聖惠方**治伐指用芒消煎湯淋漬之  
**千金方**療漆瘡方用湯漬芒消令濃塗之乾即易之

**梅師方**治火丹毒水又方治一切瘡以水煮芒消塗之  
又方治傷寒發熱調芒消塗之

研芒消用猪膽相和塗瘡上立効  
**子母秘錄**小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭

**丹上**百一方療開隔大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人芒消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當

先飲湯一外已  
吐出乃服之  
**孫真人食忌**主眼有瞖取芒消一大兩置銅器中急火上鍊之放冷後

以生絹細羅點眼角中  
每夜欲卧時一度點妙  
**丹房鏡源**芒消伏

**衍義曰**芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經煎鍊減半傾木盆中經宿凝結芒有稜者故其性和緩古今多用以治傷寒

胃丸之類皆用芒消葛洪肘後方傷寒時氣溫病亦多用芒消惟治食鯁膈中不化方用朴消云無朴消者以芒消代皆可用也是晉宋以前通用朴消芒消矣又胡洽方十家湯用芒消大五飲丸用消石亦云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石矣以此言之朴消消石爲精芒消爲麤故陶隱居引皇甫士安鍊消石法云乃是取芒消與石脾合煮成爲真消石然石脾無復識者又注礬石云生者名馬齒礬青白色已鍊成絕白蜀人以當消石是消石當時已爲難得其真矣故方書罕用通以相代若然今所用者雖非真識而其功效既相近亦可通用無疑矣其本經所以各載所出州土者乃方俗治鍊之法有精粗故須分別耳至如芎藭之與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋根與苗土地各有所宜非別是一物則朴消消石別著所出亦其義也他同此比又有英消者亦出於朴消其狀若白石英作四五稜白色瑩澈可愛功用與芒消頗同但不能下利力差小耳亦謂之馬牙消蓋以類得名近世用之最多又金石凌法用馬牙消芒消朴消消石四種相參次第下之詳此法出於唐世不知當時如何分別也又下有生消條云生茂州西山巖石閒其形塊大小不常色青白鮮見用者而今醫家又用一種甜消彌更精好或疑是此乃云出於英消鍊治之法未聞又南方醫人論消或小異有著說云本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注本草三種竟無堅決或言芒消消石本是一物不合重出又言煎鍊朴消投於盆中經宿乃有細芒既如是自當爲馬牙消又云馬牙消亦名英消自是

斑俗人釋取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也仙經惟云消石能化促石今此亦云能化石疑必相似可試之

**唐本注**

云此物有二種有縱理縵理用之無別白軟者朴消苗也虛軟少力鍊為消石所得不多以當消石功力大劣也

**今注**

今出益州彼人採之以水淋取汁煎鍊而成朴消也一名

消石朴者消即是本體之名石者乃堅白之號朴者即未化之

義也以其芒消英消皆從此出故為消石朴也其英消即今俗

間謂之馬牙消者是也

**日華錄**

云朴消君味苦

鹹有小毒能治腹脹大小便不通女子月候不通

泄五藏百病及癰結治天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮

凡入飲藥先安於

蓋內撓熱藥澆服

**圖經**

曰朴消生益州山谷及武都隴西羌芒消

生於朴消今南北皆有之而以四川者為佳舊說三物同種初

採得其苗以水淋取汁煎鍊而成乃朴消也一名消石朴以消

石出於其中又鍊朴消或地霜而成堅白如石者乃消石也一名

芒消又取朴消以煖水淋汁鍊之減半投於盆中經宿而有細芒

生乃芒消也雖一體異名而修鍊之法既殊則主治之功別矣然

本經各載所出疑是二種而今醫方家所用亦不復能究其所來

但以未鍊成塊微青色者為朴消鍊成盆中上有芒者為芒消亦

謂之盆消其芒消底澄凝者為消石朴消力緊芒消次之消石更

緩未知孰為真者又按蘇恭謂晉宋古方多用消石少用芒消近

代諸醫但用芒消甚言消石是不然也張仲景傷寒方承氣湯陷

檮羅為散用生油調塗於頂上

又方

治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日

三四服

外臺秘要

療喉痺神驗朴消一兩細細含燕汁頃刻立差

孫真人食忌

主口瘡取

朴消簡要濟眾

治小便不通膀胱熱白花散朴消不以多少研為末每服二錢匕溫茴香酒調下無時服

衍義曰

朴消是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味酷澀所以力堅急而不和可以熟生牛馬皮及治

金銀有偽葛洪治食鱸不化取此以蕩逐之臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴消二外投湯中攪散掛北簷下俟消滲出罐外用收

之以人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目臉外及發於頭面四支腫痛應手神驗

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿

滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者

新補見藥性論并日華子

仙經

以朴消製伏為玄明粉朴消是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥

太陰

號曰

玄明粉內搜眾疾功莫大焉治一切熱毒風搜冷瘰癧氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛煩熱搜除惡疾五藏秘澁大小

腸不通三焦熱淋症忤疾欬嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膾飲食過度腰膝冷痛

一物既以芒消為朴消所出不應更有英消今諸消之體各異理亦易明而至若此之惑也朴消味苦而微鹹本經言苦名醫別錄以為辛蓋誤謂消石也出蜀部者瑩白如冰雪內地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烺沸亦可鑄鑄以水合甘草猪膽煮之減半投大盆中又下漿水石屑同漬一宿則凝結如白石英者芒消也掃地霜煎鍊而成如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡則消石也能化金石又性畏火而不能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消則芒消是也又有生消不因煮鍊而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辯然與古人所說殊別亦未可全信也張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身盡黃額上黑及足下熱因作黑廩大便必黑腹臃脹滿如水狀大便秘澀者女勞得之非水也腹滿者難療消石礬石散主之消石熬黃礬石燒令汁盡二物等之合挾縮篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取微汗病隨大小便去小便正黃大便秘正黑也大麥用無皮者千金方消石用二分礬石用一分劉禹錫傳信方礬石曼山人甘露飯療熱壅涼膈上歐積滯蜀朴消成末每一大斤用蜜冬用十三兩春夏秋用十二兩先擣篩朴消成末後以白蜜和令勻便入新青竹筒隨小大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甌中令有藥處在飯內其虛處出其上不妨甌箆即得候飯熟取出承熱綿濾入一甌針中竹篾攪勿停手令至凝即藥成收入合中如熱月即於冷水中浸鋒然後攪每食後或欲卧時聖惠方治時氣頭痛不

含一匙半匙漸漸咽之如要通轉亦得

止用朴消二兩

壽駐精神明目諸餘功效不可具載有傳在大陰經中朴消二斤  
須是白淨者以甕爐一箇疊實却以瓦一片蓋爐用十斤炭火一  
煨爐口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭煨之放  
冷一伏時提爐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日曬取乾入  
甘草二兩生熟用細搗羅為末

馬牙消味甘大寒無毒能除五藏積熱伏氣末節點

眼及點眼藥中用甚去赤腫障翳澀淚痛新補見藥性論并曰華子

圖經文已具朴消條中經驗方治良物過飽不消遂成痞鬲馬牙消一兩碎之吳茱萸半外陳者煎取茱

萸濃汁投消乘熱服良久未轉更進又方退翳明目白龍散馬牙消光淨者用厚紙

裏令按實安在懷內著肉熨養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細不計年歲深遠眼內生翳膜漸漸昏暗遠視不明但瞳

人不破散並醫得每點簡要濟眾治小兒鵝口細研馬牙消於舌上摻之曰三五度

用藥末兩米許點目中姚和眾治小兒重舌馬牙消塗舌下曰三度太清伏煉靈砂法馬牙消陰極之精能

制伏陽精消丹房鏡源養丹砂制硃砂

化火石之氣



手脚痠久冷久熱四肢壅塞背膈拘急眼昏目眩久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾並

悉治之此藥久服令人身輕耳

# 唐明皇帝

聞說終南山有道士劉玄真服食此

藥遂詔而問曰朕聞卿壽約三百歲服食何藥得住世間充悅如此玄真答曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此藥遂無病長

生其藥無滓性溫能除衆疾生餌尚能救急難性命何况修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人勿推襁褓不問四時冷熱

即食後冷熱俱治一兩分爲十二服但臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹不論晝夜急疾要

宣瀉求安即看年紀高下用藥一分或至半兩酌量加減用桃花湯下爲使最上次用葱湯下如未通宣更以湯一椀或兩椀投之

即驗自然調補如常要微暢不秘澁但長服之稍稍得力朝服暮服應不搜刮人五藏怡怡自泰其藥初服之時每日空腹酒飲茶

湯任下三錢匕食後良久更下三錢匕七日内常微瀉利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸覺腹藏暖

消食下氣唯忌食苦參或食諸魚藕菜飲食諸毒藥解法用葱白煎湯一茶椀調玄明粉兩錢頓服之其諸毒藥立瀉下若女人身

懷六甲長服安胎誕孩子生曰無瘡腫疾病長服除故養新氣血日安如有偶中毒物取地膽一分薺荏犀角各半兩服之立解如

長服用大麻湯下爲使此藥編暖水藏女人服補血脉及治骨蒸五勞驚悸健忘熱毒風等服之立愈令人悅澤開開建脾輕身延



腑津液去留結止渴令人利中又服輕身耐飢長年

一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷

及太山之陰或掖北白山或卷羌權切山採無時石韋為之

使惡曾青陶隱居云滑石色正白仙經用之以為泥又有冷石

小青黃性並冷利亦能熨油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟

如泥久漸堅強人多以作塚中明器物并散熱人用之不正入方

藥赭陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是後漢時

也掖縣屬青州東萊卷縣屬司州滎陽唐本注云此石所在

皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出掖縣者理鹿質青

白黑點惟可為器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青

白不佳至於滑膩猶勝掖縣者呂萬錫等謹按藥性論云滑石

臣一名夕冷能療五淋主難產服其末又木與丹參蜜猪脂為膏

入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏

主石淋陳藏器云按始安及掖縣所出二石形質既異所用又殊

陶云不知今北方有之否當陶之時北方阻絕不知之者曷足怪焉

蘇恭引為一物深可嗟訝其始安者較滑而白是滑石東萊者硬

澁而青乃作器石也南越志云滑石儻城縣出滑石即滑石

也土人以為燒器以烹魚華子云滑石治乳癰利津液圖經曰滑石生赭陽山谷及泰山

之陰或掖北白山或卷山

生消味苦大寒無毒主風熱癰瘡小兒驚邪癰瘕風  
眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頰腫痛目赤熱  
痛多眵淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色

青白採無時

惡麥句  
薑今附


圖經

文附朴  
消條下

道州滑石



濠州滑石



音隆滑石味甘寒大寒無毒主身熱洩瀉女子乳難癰  
閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六

青黑色者勿用殺人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似冰白青色畫石上有白膩文者真也凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取

滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用

**聖惠方** 治乳石發渴不止滑石半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未差再服

**又方** 治婦人過忍小便致中盞絞如白飲頓服之未差再服

**又方** 治婦人過忍小便致中盞絞如白飲頓服之未差再服

**又方** 治婦人過忍小便致中盞絞如白飲頓服之未差再服

**又方** 治婦人過忍小便致中盞絞如白飲頓服之未差再服

**又方** 治婦人過忍小便致中盞絞如白飲頓服之未差再服

**又方** 治婦人過忍小便致中盞絞如白飲頓服之未差再服

**又方** 治婦人過忍小便致中盞絞如白飲頓服之未差再服

# 石膽

**衍義** 滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫林家多用若暴得吐逆不下食以生細末貳錢匕溫水服仍急以熱麩半

滑石也凡諸物通利往來似竅

下妨悶兼痛以滑石八分研如麵以水五大合和攪頓服

**楊氏產乳** 療小便不通滑石末一升以車前汁和塗

**丹房鏡源** 滑石能制雄雌黃為外匱

**周禮** 以滑養

錢匕

**又方** 治膈上煩熱多渴通利九竅滑石二兩搗碎以水三

錢匕

**外臺秘要** 療姙娠不得小便滑石末水和泥臍下二寸

定

今道永萊濠州皆有之此有二種道永州出者白滑如凝脂南越志云背城縣出背石背石即滑石也土人以爲燒器用以烹魚是也萊濠州出者理鹿質青有白黑點亦謂之斑石二種皆可作器作用甚精好初出軟爛如泥久漸堅強彼人皆就穴中棄其軟時制作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷敷炮炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性寒有毒不入藥又云凡滑石似冰白青色盡石上有白膩文者爲真如此說則與今南中來者又皆相類用之無疑矣然雷敷雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名者或是後人增損之歟或云沂州出一種白滑石甚佳與本經所云泰山之陰相合然彼土不取爲藥故醫人亦鮮知用之今濠州醫人所供青滑石云性微寒無毒主心氣澁滯與本經同小異又吳錄地理志及大康地記云鬱林州布山縣多虺其毒殺人者有冷石可以解之石色赤黑味苦屑之著瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治癰瘡或云即滑石也但味之甘苦不同耳按古方利小便治淋澁多單使滑石又與石韋同槁末飲服刀圭更駛又主石淋發煩悶取滑石十二分研粉分兩服以水和攪令散頓服之煩熱定即停後服未已盡服必差

# 雷公云

凡使有多般勿誤使之有白滑石綠滑石烏滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色白於石上畫有

白膩文方使得滑石綠者性寒有毒不入藥中用烏滑石似蟹色盡石上有青白膩文入用妙也黃滑石色似金顆顆圓盡石上有

韞之殊無髣髴仙經一名立制石唐本注云此物出銅處有形似曾青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者陶云色似瑠璃此乃絳礬比來亦用絳礬為石膽又以醋揉青礬為之並偽矣真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真

日禹錫等謹按吳氏云石膽神農酸小寒李氏大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒藥性論云石膽君有大毒破熱毒陸英為使

白華子云味酸澁無毒治蚱牙鼻內息肉通透清亮蒲州者為上也

圖經曰石膽生羌道山谷羌山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月庚子辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成疊文色青見風久則綠擊破其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草注言偽者以醋揉青礬為之今不然但取醃惡石膽合消石銷溜而成今塊大色淺渾渾無脉理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石膽牀溜造時投消汁中及凝則相著也

唐本餘下血赤白面黃女子藏寒

外臺秘要療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏擦所痛齒上或孔中三四度止痛復生齒百日後復故齒每日以

梅師方治甲疽以石膽一兩於火上燒令新汲水漱令淨

煙盡碎研末傳瘡上不過四五

新汲水漱令淨

梅師方

治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傳瘡上不過四五

新汲水漱令淨

梅師方

治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傳瘡上不過四五

新汲水漱令淨



梅師方

治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傳瘡上不過四五

新汲水漱令淨

梅師方

信州石膽



石膽味酸辛寒有毒

主明目目痛金瘡諸癰瘰

巨郢切

女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣

令人有子散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服

之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢

石一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山谷羌里

句青山二月庚子辛丑日採

水英為之使畏牡桂茵桂芫花辛夷白薇陶隱居云仙

經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復有俗用乃以青色礬石當



出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老  
令人不忘志高神仙能化銅鐵鉍錫作金生

益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青其腹

中空三月中旬採亦無時

陶隱居

云越嶲屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者

弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉍為金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜唐本注云此物出銅處有乃兼諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者今注今出饒信等州者亦好

日禹錫等謹按抱子詩然

云空青出巴郡白

青曾青出新金青色者善藥性論云空青君畏菟然子能治

頭風鎮肝瞳人破者再得見物蕭炳云腹中空如楊梅者勝日

藥性云空青大者如鷄子小者如相思子其青厚如荔枝殼內

有漿酸甜能點多年青盲內障

醫膜養精氣其殼又可摩醫也

**圖經曰**

空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則

生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬



本草綱目卷之二十三

卷之二十三

卷之二十三

度立  
**勝金方**  
治一切毒以膽子礬為末用糯米糊丸如雞頭實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸立差

又方  
治口瘡衆療不効膽礬半兩入銀鍋子內火煨通赤置於地上出火毒一夜細研每取少許傳瘡上吐酸水

清涎甚者一兩上便差  
**譚氏小兒方**  
治初中風癱緩一日內細研膽礬如麵每使一字許用溫醋湯下立

吐出涎漸輕  
**太清伏煉靈砂法**  
石膽所出嵩岳蒲州稟靈石異氣形如瑟瑟  
**沈存**

**中筆談**  
信州鉉山有苦泉流以為澗挹其水熬之則成膽礬烹即成銅熬熟膽礬鐵金久之亦化為銅

**空青**



**空青味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九**

**竅通血脉養精神益肝氣療目赤痛去膚醫止淚**

曾青味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生

蜀中山谷及越舊採無時

畏莧絲子空青同山療體亦相似今銅

**陶隱居**

云此說與

官更無曾青惟出始興形累累如黃連相綴色理小類空青甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青

**唐本注**

云曾青出

荊州鄂州荊州者好其次鄂州餘州並不任用

**圖經**

文附空青條下

**雷公云**

凡使勿用夾石及銅青若

修事一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一瓷罇內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煮

之五晝夜勿令水大失時足取出以東流水浴過却入乳鉢中研如粉用

**丹房鏡源**

曾青結汞製丹砂金氣之

生所**寶藏論**

曾青若住火成膏者可立制汞成銀轉得八石

**青霞子**

爽神氣

**禹餘糧**

採亦無時古方雖稀用而今治眼腎障為最要之物又曾青所  
 出與此同山療體頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠  
 相綴今極難得又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色  
 白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以  
 其形似魚目也無空青時  
 亦可治今不復見之

千金方

治眼瞼瞼不明以空青少  
 許漬露二宿以水點之

又方

治口喎不正取空青  
 一豆許含之即効

肘後方

治卒中風手臂不仁口喎  
 僻取空青末一豆許著

口中漸入  
 咽即愈

衍義曰

空青功長於治眼 仁廟朝嘗詔御藥院湏中空有水者  
 將賜近戚久而方得其楊梅青治翳極有功中亦或有水

者其用与空青同弟有優劣耳今信  
 州穴山而取世謂之楊梅青極難得

曾青




試塗物正如雄黃色爾唐本注云陶云黃赤色石疑是太一既無  
故裏未是餘糧疑謂太一殊非的稱臣禹錫等謹按藥性論云禹餘  
糧君味鹹主治崩中蕭炳云牡丹為使日華子云治邪氣及  
骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘糧

### 圖經曰

禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤路州  
有之舊說形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲

黃今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異採無時本  
經又有太一餘糧謹按陶隱居登真隱訣載長生四鎮丸云太一  
禹餘糧定六府鎮五藏注云按本草有太一餘糧禹餘糧兩種治  
體猶同而今世惟有禹餘糧不復識太一此方所用遂合其二名  
莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘糧便當用之耳餘糧多出東  
陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色泥  
泥如麵醬之無復礮雖然用之宜細研以水洮取汁澄之勿令有  
沙土也而蘇恭亦云太一餘糧與禹餘糧本一物而以精麋為別  
故一名太一禹餘糧其殼若瓦初在殼中未凝結者猶是黃水久  
疑乃有數色或青或白或赤或黃年多漸變紫色自赤及紫俱  
名太一其諸色通謂之餘糧也今醫家但用餘糧亦不能如此  
細分別耳張仲景治傷寒下痢不止心下痞鞅利在下焦者赤  
石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各一斤並碎之以水六升煮  
取二升去滓分再服又按張華博物志曰扶海洲上有草焉名曰  
蒟草其實食之如大麥從七月稔熟民斂至久乃訖名自然穀亦  
曰禹餘糧今藥中有禹餘糧者世傳昔禹治水弃其所餘食於江

禹餘糧



禹餘糧味甘寒平無毒主欬逆寒熱煩滿下赤白

血閉癥瘕大熱療小腹痛結煩疼鍊餌服之不

飢輕身延年一名白餘糧生東海池澤及山嵒中或

池澤中

陶隱居

云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無砂者為佳近年茅山鑿地大得之極

精好乃有紫華靡靡仙經服用之南人又呼平澤中有一種藤葉如菰萁根作塊有節似菰萁而色赤根形似署預謂為禹餘糧言昔禹行山乏食採此以充糧而棄其餘此云白餘糧也生池澤復有騶騶或疑今石者即是大一也張華云地多蓼者必有餘糧今廬江間便是也適有人於銅官採青於石坎大得黃赤色石極似今之餘糧而色過赤好疑此是大一也彼人呼為雌黃

山不見採得者會稽王屋澤潞州諸山皆有之臣禹錫等謹按

吳氏太一禹餘糧一名禹哀神農岐伯雷公甘平季氏小寒扁鵲

甘無毒生太山上有甲甲中有白白圖經文已具禹

中有黃如雞子黃色九月採或無時圖經餘糧條下

器云蘇云禹餘糧及太一禹餘糧皆以精麋為名餘糧中黃子

年多變赤從赤入紫俱名太一餘糧雜色者即禹餘糧案蘇恭

此談直以紫色為名都無按據且太二者道之宗源太者大也一者

道也大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一

之名兼服混然張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄

得即其神物也會稽有地名蓼出餘糧土人掘之以物請買所

請有數依數必得不可妄雷公云凡使勿誤用石中黃并勿石

求此猶有神豈非太一也黃此二名石真似禹餘糧也

# 白石英

其石中黃向裏赤黑黃味淡微阻勿石黃味酸箇箇如卵內有子

一塊不堪用也若誤餌之令人腸乾太一禹餘糧看即如石輕敲

便碎可如粉也兼重重如葉子雌黃此能益脾安藏氣凡修事四

兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置於堯堦中下禹

餘糧著火煮旋添汁盡為度其藥氣白

然香如新米搗了又研一萬杵方用



中而為藥也然則諸草與此異物而同名也其  
云弃之江中而為藥乃與生海池澤者同種乎  
經驗方治產後煩

躁禹餘糧一枚狀如酸饒者入地埋一半四面緊築用炭一秤發  
頂火一斤煨去火三分耗二為度用濕砂土壘一宿方取打去外

面一重只使裏內細研水淘澄五七度將紙淋乾再  
研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立効  
勝金方

治婦人帶下白下即禹餘糧一兩乾薑等分赤下禹餘糧一兩乾薑  
半兩右件禹餘糧用醋淬搗研細為末空心溫酒調下二錢匕

別說云謹案越州會稽山中見出一種甚良彼人云昔大禹會稽於此地餘糧者本為此爾

太餘糧味其無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪

氣肢節不利大飽絕力身重久服耐寒暑不飢輕

身飛行千里神仙一名石腦生太山山谷九月採杜仲

為之使畏貝母昌蒲鐵落陶隱居云今人惟總呼為太一禹餘糧自專是禹餘糧爾無復識太一者然療體亦相似仙經家

用之四鎮九亦總名太一禹餘糧唐本注云太一餘糧及禹餘糧一物而以精麋為名爾其殼若窰方圓不定初在殼中未凝

結者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃  
年多變赤因赤漸紫自赤及紫俱名太一其諸色通謂餘糧今太



澤州號州洛州山中俱出號州者大徑三四寸長五六寸今通以澤州者為勝也臣禹錫等謹按吳氏云白石英神農甘歧伯黃

帝雷公扁鵲無毒生太山形如紫石英白澤長者二三寸採無時又云青石英如白石英青端赤後者是赤石英赤端白後者是赤

澤有光味苦補心氣黃石英黃色如金在端者是黑石英黑澤有光藥性論云白石英君能治肺癰吐膿治嗽逆上氣疸黃日華子

云五色石英平治心腹邪氣女人心腹痛鎮心療胃令氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳通亮者為上其補益隨藏

色而治青者治肝赤者治心黃圖經曰白石英生華陰山谷秦者治皮膚白者治肺黑者治腎山陶隱居以新安出者

佳蘇恭以澤州者為勝今亦澤州出焉大抵長而白澤明澈有光六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃色如金在端者名黃石

英赤端白後者名赤石英青端赤後者名青石英黑澤而有光者名黑石英二月採亦云無時古人服食惟白石英為重紫石英但



入五石散其黃赤青黑四種本經雖有名而方家都不見用者故乳石論以鍾乳為乳以白石英為石是六英之貴者惟白石也又

曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而相反畏惡動則為害不淺故乳石之發

方治雖多而罕有能聖惠方治腹堅脹滿號石水方用白石英濟者誠不可輕餌也十兩槌如大豆大以甕瓶盛用好

酒二斗浸以泥重封瓶口將馬糞及糠火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可三度如喫酒少隨性飲之

澤州白石英



白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胃

腸間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五

藏通日月光女服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及

太山大如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端

稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名

黑石英二月採亦無時惡馬目毒公陶隱居云今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山

多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者為佳其四色英今不復用唐本草云白石英所在皆有今

中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年生

太山山谷採無時

長石為之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄昌蒲共療霍亂畏扁青附子不欲

鮫甲黃連麥句薑

**陶隱居**

云今第一用太山石色重澈下有根

次出甕零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重黑不

明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼冥興石四面纔有紫色無

光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今丸散家採擇惟

太山最勝餘處者可作丸酒餌仙經不正用而為俗方所重也

**禹錫等謹按**

**吳氏**

云紫石英神農扁鵲味甘平季氏大寒雷公大

溫歧伯甘無毒生太山或會稽採無時欲令如削紫色達頭如擣

蒲者

**藥性論**

云紫石英君女人服之有子生養肺氣治驚癇蝕

膿虛而驚悸不安加而用之

**嶺南錄異**

云隴州山中多紫石英其

色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而

無毒比北中白石英其力倍矣

**日華子**

云紫石英治

**圖經曰**

癰腫毒瘰醋淬擣為末生薑米醋煎傅之摩亦得

紫石英生泰山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳普本草

云紫石英生泰山及會稽欲令如削紫色達頭如擣蒲者陶隱居

云泰山石色重澈下有根最佳會稽石形色如石榴子最下先時

並雜用今惟用泰山石餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云今

隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩

頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣然則泰山

其白石英可治心藏不安驚悸善忘上畧風熱簡要濟衆方化痰白石英一兩朱砂一兩同研

為散每服半錢食後


夜卧金銀湯調下

衍義曰

白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水精紫白二石英當攻疾可斷黃汁用未聞久服之益張仲景之意只

令咬咀不為細末者豈無意焉其久服更宜詳審

紫石英



紫石英味甘辛温無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子

風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪


氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢  
腸癖女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣  
不飢延年生齊區山及海崖採無時

別說云

謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見  
貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良  
揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城苦無水廼掘地深廣  
三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此為良

潞州赤石脂



赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療  
腹痛洩痢下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中

會稽嶺南紫石英用之亦久乳石論無單服紫石者惟五石散則  
通用之張文仲有鎮心單服紫石煮水法胡洽及千金方則多雜  
諸藥同用今方家用者惟治療婦人及治心病藥時有使者

### 聖惠方

補虛勞止驚悸令人能食

紫石英五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一斗煮取  
二升去滓澄清細細服或者粥羹食亦得服盡更煎之

### 青霞

子紫石英輕身充肌

### 衍義曰

紫石英明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱癰癰  
及驚癰癰癰風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大

黃龍齒牡蠣甘草滑石等分混合咬咀以水一升煎  
去三分食後量多少溫呷不用滓服之無不効者

青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸洩痢腸

澀膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥

癢及服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各

隨五色補五藏生南山之陽山谷中

臣禹錫等謹按蜀本云今義陽山甚

有之一本南陽山谷中也

門經

治小兒疳瀉用赤石脂杵羅為末如麵以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙

衍義曰

赤石脂今四方皆有以舌試之粘著者為佳有人病大腸寒滑小便精出諸執藥服及一斗二升未甚効後有人教

服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同為末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十九終四劑遂愈

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五藏調中大人小

兒洩痢腸癖下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕

身延年生嵩高山色如鶯鷦採無時

曾青為之使惡細辛畏蜚蠊

唐本餘


畏黃連甘草蜚蠊

雷公云

凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手了傾作一盆如

此飛過三度澄者去之取飛過者任入藥中使用服之不問多少不得食如味

潞州白石脂





漏下產難胞衣不出服補髓好顏色益智不飢輕

身延年生濟南射陽及太山之陰採無時

惡大黃畏芫花  
唐本注云此石

齊南太山不聞出者今隰州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有  
色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中又有石骨似骨如玉

堅周服之力勝鍾乳

臣禹錫等謹按

**圖經曰**

赤石脂生濟南射陽及泰

山之陰蘇恭云濟南泰山不聞出者惟隰州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者為勝採無時古人亦有單服食者乳石論載服赤石脂發則心痛飲熱酒不解治之用葱鼓綿裏水煮飲之千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三七服盡一斤則終身不吐淡水又不下痢補五臟令人肥健有人淡飲服諸藥不效用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下痢不止便膿血者挑花湯主之其方用赤石脂一斤一半全用一半末用乾薑一兩粳米半外以水七升煮之米熟為準去滓每飲七合內赤石脂末方寸匕服日三愈止後服不爾盡之又烏頭赤石脂丸主心痛徹背者烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分五物同杵末以蜜和九大如梧子先食服一丸不知稍增之

斗

不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城若無水廼掘地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此為良

衍義曰

白石脂有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂細末貼之即愈未愈微微炒過放冷再貼仍不得剝揭

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸

澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名

石墨出潁川陽城採無時

**園隱居**

云此五石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載

今俗用赤石白石二脂爾仙經亦用白石脂以塗丹釜好者出吳郡猶與赤石脂同源赤石脂多赤而色好惟可斷下不入五石

散用好者亦出武陵建平義陽今五石散皆用義陽者出鄢縣界東八十里狀如鈍腦色鮮紅可愛隨採復而生不能斷痢而不

用之餘三色脂有而無正用黑石脂乃可畫用爾**唐本注**云義陽即申州也所出者名桃花石非五色脂色如桃花久服肥

人土人亦以療下痢舊出蘇州餘杭山大有今不收採爾

**目青錫**

等謹按吳氏云五色石脂一名青赤黃白黑符青符神農甘雷

公酸無毒桐君辛無毒李氏小寒生南山或海涯採無時赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無毒李氏小寒或生少室或生太山色絳滑

如脂黃符李氏小寒雷公苦或生嵩山色如鈍腦鴈鵲採無時白符一名隨岐伯雷公酸無毒李氏小寒桐君甘無毒扁鵲辛或生

白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五

藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澀熱澹便膿血

女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔以服安心不飢輕

身長年生泰山之陰採無時得厚朴并米汁飲止便膿驚暴為之使惡松脂畏黃芩

云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者太山左側不聞有之目出

錫等謹按蜀李及蕭炳云畏黃連甘草飛廉藥性論云白石脂一名白符惡馬目毒

公味甘辛溫大腸圖經曰白石脂生太山之陰蘇恭云出慈州有馬路與慈相近此亦應可用古斷下方多用而今醫家亦

稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今惟用赤

白二種餘不復識者唐韋宙獨行方治小兒臍中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良又斗門方治瀉痢用白石

脂乾薑二物停搗以百沸湯和麵為稀糊搜勻併手丸如梧子暴乾飲下三十九丸久痢不定更

加三十九丸霍亂煎漿水為使人子母秘錄治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石脂半

大兩研如粉和別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採白粥空肚與食

綠青味酸寒無毒主益氣療嗽求鼻止洩痢生山之陰穴

中色青白

陶隱居

云此即用畫綠色者亦出空青中相帶挾今畫工呼為碧青而呼空青作綠青正反矣

唐本注

云綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不入畫用

圖經曰

綠青今謂之石綠舊不著所出州土但云生山

之陰穴中本經次空青條上云生益州山谷及越嶲山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢為臂帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者佳今醫家多用吐風痰其法揀取上色精好者先擣下篩更用水飛過至細乃再研治之如風痰眩悶取二三錢匕同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服使偃卧須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於它藥今人用之比皆効故以其法附之云又下條云扁青生朱崖山谷及武都朱提蘇恭云即綠青是也海南來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者今未見此色武昌簡州梓州亦有今亦不用

衍義曰

綠青即石碌是也其石黑綠色者佳大者刻為物形或作器用又同硃砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心肺

石中黃子

少室天婁山或大山黑符一名石泥桐君甘無毒生洛西山空地

日華子云五色石脂並溫無毒畏黃芩大黃治瀉痢血崩帶下吐

血衄血并澀精淋瀝安心鎮五藏除煩療驚悸排膿治瘡癰痔瘻

養脾氣壯筋骨補虛損久服悅色文理膩綴屑者為上也

白青味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳龍耳心下邪

氣令入吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老


可消為銅劍辟五兵生豫章山谷採無時陶隱居云此醫方不復用

市人亦無賣者惟仙經三十六水方中時有須與銅劍之法具在

九元子術中唐本注云陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不

空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時

信州綠青




衍義曰


石中黃子此又字誤也子當作水况當條自言未成餘根

子字乃水字無疑又曰太一餘糧者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便用是若用禹餘糧石即用其殼故本條言一名石腦湏火燒醋淬如此即是石中黃水為一等石中黃為一等太一餘糧為一等斷無疑焉

廣州無名異



宜州無名異



無名異味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出大食

國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如鑿石嚼之如

錫

今附自禹錫等謹按日華子云無名異無毒


圖經曰

無名異出大食國生於石上今廣州山石中及宜州

南八里龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折傷內損生肌肉今云味鹹寒消腫



河中府石中黃子



石中黃子味甘平無毒以服輕身延年不老此禹餘糧  
殼中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中

有石中黃子非也

唐本先附 **禹餘糧等** 謹按日華子云功同上去殼研用即是殼內未乾凝者

圖經曰

石中黃子本經不載所生州土云出禹餘糧處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘糧殼中未成餘糧

黃濁水今云其石形如麴劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云石子中黃所在有之近水之山尤多

在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見之赤黃溶溶如鷄子之在殼得者即當飲之不爾便堅凝成石不中服也破二石

中多者有一升少者數合法當正及未堅時飲之即堅凝亦可未服也若然舊說是初破取者今所用是久而堅凝者耳採無時



行義曰菩薩石出義嶺山中如水精明澈日中照出五色光如義帽普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮用

婆娑石



婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也此即俗謂之摩娑石也今附圖經文具無名異條下

衍義曰

婆娑石今則轉為磨娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上

有黑斑點無金星

毒癰疣與本經所說不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者為石而今所有者為草乎用時以醋磨塗傳所苦處又有娑婆石生南海解一切毒其石綠色無斑點有金星磨之成乳汁者為上胡人尤珍貴之以金裝飾作拍驅帶之每欲食及食罷輒含吮數四以防毒今人有得拍面許塊則價直百金人莫能辨但水磨洴滴點雞冠熱血當化成水乃真也俗謂之摩婆石

衍義曰

無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今

詳上文三十六字未審今云字下即不知是何處云也

菩薩石平無毒解藥毒蟲毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並未傳之

良

新補見日華子

楊文公談苑

嘉州峨眉山有菩薩石人多採得之色瑩白若太山狼牙石上饒州

水晶之類日光射之有五色如佛頂圖光

### 三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也

金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘰癧惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用

波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣

綠礬涼無毒治喉痺虫牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚

燒灰和服療腸風瀉血

新補見日華子

圖經

文具礬石條下

八集驗

方

治小兒疳氣不可療神效丹綠礬用火煨通赤取出用醋酢過復煨如此三度細研用秦肉和丸如葦豆大溫水下日進兩三服

柳絮礬無毒消痰治渴潤心肺

新補見日華子

圖經

文具礬石條下

扁

音補

青味甘平無毒

主目痛明目折跌

音送

癰腫

金瘡不瘳

音抽

破積聚解毒氣利精神去寒熱風

痺及丈夫莖中百病益精

又服輕身不老

生朱崖

山谷武都朱

音殊

提

音時

採無時

陶隱居用者朱崖郡先屬交州在

云仙經俗方都無

南海中晉代省之朱提郡今屬寧州

唐本注

云此即前條陶謂

綠青是也朱崖巴南及林邑扶南船上來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也

毒生蜀郡治丈夫

圖經

文具綠青條下

內絕令人有子

之此鐵上衣也鋪生鐵上者堪用

布鍼主婦人橫產燒令赤內酒中七遍服之可取二十七布鍼一時火燒麤者用縫布大鍼是也

銅盆主尉金焦亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣籍患者腹漸漸慰之腹中通熱差

釘棺下斧聲之時主人身努肉可候有時專聽其聲聲發之時便下手速擦二十七遍已後自得消平也產婦勿用

加上鐵及釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等後遇有人官累帶之除得災

黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物黃銀載

本草三  
多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番  
往往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡爲金色  
古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煮取汁和諸  
藥煮服之文字彌古者佳爾

勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者  
鐵是也

神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨  
寒溫共成之長生神仙

鐵繡主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傳

消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類相似

諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴  
山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在  
石中又云蛇著石上又鳩屎著石上皆碎取毒處爲  
生金以此爲雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人  
中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經黃  
金有毒悞甚也生金與彼黃金別也

水中石子無毒主食魚鱸腹中脹滿成瘕痛悶飲食不  
下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各  
七遍即熱飲之如此三五度當利出瘕也

石漆堪燃燭膏半釭如漆不可食此物水石之精固應有



於圖經銀瓮丹甑非人所爲既堪爲器明非瑞物今  
烏銀辟惡煮之工人以爲器物養生者爲器以煮藥兼  
於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏  
銀以琉黃薰之再宿寫之出即其銀黑矣此是假詐  
真也

石黃雄黃注中蘇云通名黃石按石黃今人敲取精明  
者爲雄黃外黑者爲薰黃主惡瘡殺蟲薰黃瘡疥蟻蚤  
和諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中者燒則臭  
以此分別之蘇云通名未之是也

石脾芒硝注中陶云取石脾爲硝石以水煮之一斛得  
三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消

悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰  
腫赤白遊癰蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傳之  
出賀州石上山內似碎石硃砂之類土人以竹筒盛之  
研朱石槌主妬乳煮令熱熨乳上取二槌更互用之以  
巾覆乳上令熱徹內數十遍取差爲度也

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海  
底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈也

流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香  
吳時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里  
南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今中國用者  
從西戎來

本草三  
所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如  
肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人爲之  
石漆今檢不見其方深所恨也

燒石令赤投水中內鹽數合主風瘙癢瘰癧及洗之又取  
石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取  
屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及  
諸惡腫皆愈此並是尋常石也

石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者  
酒消服之南方俚人以傳毒箭鏃及深山大蝮中人  
速取病者當頂上十字勢之令皮斷出血以藥末瘡上  
并傳所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則

後漸青

玻璃味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼  
熨熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲冰化爲之  
應玉石之類生土石中未必是冰今水精珠精者極光  
明置水中不見珠也熨目除熱淚或灸燧珠向日取得火  
石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹  
脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癰塊腹內腸鳴  
下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥  
健能食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海蓋山石窟土  
人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣  
霹靂鉞無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服

白師子主白虎病向東人呼爲歷節風置白師子於病者前自愈此壓伏之義也白虎鬼古人言如猫在糞堆中亦云是糞神今時人掃糞莫置門下令人病此療之法以鷄子揩病人痛呪願送著糞堆頭勿反顧

玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤戎赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之

石攔干味辛平無毒主石淋破血產後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有眼莖莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅

寺石中金屑作赤褐色

玉膏味甘平無毒

玉石

主延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉

如泥以苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石間水  
飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞  
物已出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之  
數杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之  
事有可憑者故以引爲證也

溫石及燒塼主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸  
腹下白膿燒塼并溫石熨及坐之並差但取堅石燒暖  
用之非別有溫石也

印紙無毒主令婦人斷產無子剪有印處燒灰水服之



亦者服此物伺候震處掘地三尺得之其形非或言是人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者亦有如剗刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出雷州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文至硬如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也

大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石於宅四隅植桃核七枚則鬼無能殃也

金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼



棘鍼合成之並出臨淄齊州

六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼  
冷風掣癱緩血脉斷絕取乾沙日暴令極熱伏坐其  
中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌  
風冷勞役

重修政和經史證類備用本草卷第三




一錢匕神效

煙藥味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻癰瘡根惡腫石  
黃空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒  
赤以藥置鐵上用蕘碗以猪脂塗碗底藥飛上待冷即  
開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麪封之  
三度根出也無孔者鍼破內之

特蓬殺味辛苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生  
西國似石脂蠟粉之類能透金石鐵無礙下通出

阿婆趙榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕癰肉肉刺  
齊人以白薑石犬屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作  
丸又有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛




林聖

四

卷之三

卷之三

卷之三



62701

Heb 12

